

Каталог Bushnell. Прицелы

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: rsc@nt-rt.ru

www.reioptics.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сделаны с чувством долга и стремлением к совершенству. Наши прицелы Elite Tactical, разработанные в сотрудничестве с военными экспертами, спецслужбами и обществами спортивных стрелков, созданы, чтобы справляться с любыми задачами схватка за схваткой, цель за целью. Продукция Elite Tactical – это комбинация профессиональной оптики, прочной конструкции и разнообразных прицельных сеток, позволяющая решить любую тактическую задачу.

Наш главный стимул – точность. Один точный выстрел - это годы сложных технических разработок. Результат – наша самая продвинутая и точная серия прицелов. Во главе этой серии прицелы Elite® – самые яркие в мире, с оптимальной цветопередачей, прочностью и непревзойденным качеством изображения. В 2016 году обратите внимание на прицел Elite LRHS из нового семейства прицелов Elite Tactical Hunter, а также на новые прицелы серий Trophy XTREME и Trophy.

ELITE® TACTICAL	Стр. 4
ELITE® TACTICAL RED DOT	Стр. 5
AR OPTICS® RIFLESCOPES	Стр. 8
AR OPTICS® RED DOTS	Стр. 10
TACTICAL LASERS	Стр. 11
ELITE® TACTICAL HUNTER	Стр. 12
ELITE® 6500	Стр. 13
ELITE® 4500	Стр. 14
ELITE® 3500	Стр. 16
TROPHY® XTREME	Стр. 18
TROPHY®	Стр. 20
TROPHY® RED DOTS	Стр. 22
BANNER®	Стр. 24
RIMFIRE®	Стр. 26
DOA™ RETICLE	Стр. 28
АКСЕССУАРЫ	Стр. 29
ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПРИЦЕЛЬНЫЕ СЕТКИ	Стр. 30-31

ELITE® TACTICAL
Стр. 4




СВЕРХСИЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ

Примите самое правильное тактическое решение.

Как компания №1 в мире по инновациям в области оптических прицелов, мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами и военными экспертами с целью разработки, проверки и продвижения одной из лучших серий оптических прицелов для тактической стрельбы. В каждой модели этой линейки находят свое применение базовые принципы, которых мы придерживаемся при создании каждого прицела – безотказная надежность и точность оптики. Специальные характеристики: тактические барабаны для быстрого ввода поправок, антибликовое покрытие и новые сетки прицелов для стрельбы на большой дистанции ушли далеко вперед от конкурентов. Мы также применили в этих прицелах просветляющее покрытие Ultra Wide Band Coating, чтобы повысить светосилу в сумерках. Заполнение аргоном дает абсолютную надежность при любых погодных условиях. В этом году мы с гордостью представляем вершину универсальности – наш прицел 1-6,5 x 24 мм с увеличением, гарантирующим мгновенное обнаружение цели. Когда нервы напряжены до предела, независимо от вашей тактической задачи вы всегда можете доверять свой выстрел Bushnell®.



Точная конструкция. Отличная оптика. Надежность и прочность скалы. Все это сошлось вместе в самой лучшей на сегодня линейке тактических прицелов.



3 MOA
Red Dot

Elite Tactical CQTS 1x 32mm

Красная точка размером 3 MOA имеет 8 режимов яркости, чёрный корпус, в комплект входит кронштейн для крепления к оружию.

ET1X32

Сетка: Красная точка размером 3MOA ▶ Корпус: Матовый ▶ Специальные возможности: 8 режимов яркости ▶ Крепление на планку ▶ Откидные колпачки и батарейка CR2032 в комплекте.




НОВИНКА SMRS 1-6.5x 24mm

Решение, использовать ли красную точку (Red Dot) или оптический прицел приходит легко. На низкой кратности вы видите Red Dot, при высокой тактическую сетку.

ET1626

Сетка: BTR-2 во второй фокальной плоскости
Отделка: матовая ▶ Специальные характеристики: Тактические барабаны с замком типа T-lok, Рычаг быстрого изменения кратности, Цена клика 0.1 mil, 8Mil в обороте.




SMRS 1-6.5x 24mm

Точность при загонной охоте с великолепными возможностями на средних расстояниях. С истинным 1-кратным увеличением и сеткой BTR-2 эти прицелы позволяют мгновенно обнаружить цель. Тактическая сетка в Mil для выстрелов на большие дистанции.

ET1624SJ

Сетка: подсвеченная BTR-2 в первой фокальной плоскости
Отделка: матовая ▶ Специальные характеристики: Барабаны с крышками, Цена клика 0.1 mil, 11 режимов подсветки, Диаметр трубы 34мм.




SMRS 1-8.5x 24mm

Небольшая длина, переменная кратность от низкой до средней, высокая эффективность и результативность на коротких и длинных дистанциях. Доступен с прицельной сеткой BTR-2 с подсветкой, в первой фокальной плоскости.

ET18524

Сетка: подсвеченная BTR-2 в первой фокальной плоскости
Отделка: матовая ▶ Специальные характеристики: Цена клика 0.1 mil, 10 mils в обороте, 11 режимов подсветки, Диаметр трубы 34мм.



ERS 3.5–21x 50 мм

Этот прицел поможет вам с больших дистанций разглядеть цели в темных уголках, при этом длина прицела всего 33 см. Монолитный корпус с посадочным диаметром 34 мм, барабаны с блокировкой.

ET35215GZ

Сетка G2 ▶ Отделка: матовая ▶ Специальные возможности: тактические барабаны с блокировкой, боковая отстройка от параллакса от 45м до бесконечности, цена клика 0,1 Mil, противосолнечная блenda 50мм.

ET35215GZA

Сетка G2 ▶ Отделка: светло-серая ▶ Специальные возможности: тактические барабаны с блокировкой, боковая отстройка от параллакса от 45м до бесконечности, цена клика 0,1 Mil, противосолнечная блenda 50мм.



DMR II HDMR II

Стрелкам на дальние дистанции требуется точность, достоверность и повторяемость. Новый Bushnell Elite Tactical DMR II-обеспечивает всё это в мощном укороченном корпусе.

Новая сетка G3 с подсветкой обеспечивает точность поправок на любых дистанциях, а также позволяет стрелкам быстрее захватывать движущиеся цели при любой освещённости. Управление подсветкой объединено с боковой отстройкой от параллакса в едином простом для настройки барабане. Рычаг ThrowHammer позволяет изменять кратность толчком указательного пальца. Барабаны ввода поправок обеспечивают регулировку на 10Mils в одном обороте, а также оснащены легким для настройки механизмом RevLimiter zero stop для быстрого возврата к первоначальным настройкам. Характеристики нового прицела DMR II-i позволяют больше времени смотреть в прицел, уделяя меньше времени настройкам.

НОВИНКА DMR AND HDMR II 3.5-21x 50mm


При длине корпуса всего 33 см, прицел HDMR/DMR дает больше возможностей, чем другие прицелы в этом классе. Этот прицел обеспечивает точность на дальних дистанциях, не жертвуя своими возможностями на коротких дистанциях. Доступен с двумя видами тактических прицельных сеток.



G3 Reticle

ET36215G

Сетка: G3, FFP (первая фокальная плоскость)
Отделка: Матовая ▶ Специальные характеристики: Zero stop барабаны боковых поправок с замком T-lok, боковая отстройка от параллакса; цена клика 0.1 Mil 10Mils в обороте; солнечная блenda 2 дюйма.



G3-i Reticle

ET36215GI


Сетка: G3 с подсветкой, FFP (первая фокальная плоскость)
Отделка: Матовая ▶ Специальные характеристики: Zero stop тактические барабаны с замком T-lok, боковая отстройка от параллакса; цена клика 0.1 Mil 10Mils в обороте; солнечная блenda 2 дюйма.

XRS 4.5-30x 50mm

Самый широкий диапазон изменения кратности, позволит вам разглядеть волос с дальней дистанции расстояний. Черный корпус, трубка 34мм, тактические барабаны с блокировкой.

ET45305GZ

Сетка: G2, FFP
Отделка: Матовая
Специальные характеристики: Zero stop тактические барабаны с замком T-lok, боковая отстройка от параллакса; цена клика 0.1 Mil, 10Mils в обороте;



G2

МОДЕЛЬ	ОТДЕЛКА КОРПУСА	КРАТНОСТЬ/ ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА (мм)	ДИАМЕТР КОРПУСА	СЕТКА	ПОЛЕ ЗРЕНИЯ (м на 100 м)	ВЕС (г)	ДЛИНА (мм)	ВЫНОС ВЫХОДНОГО ЗРАЧКА (мм)	ВЫХОДНОЙ ЗРАЧОК (мм)	ЦЕНА КЛИКА (мм на 100 м)	ДИАПАЗОН ПОПРАВОК (м на 100 м)	ПОСАДОЧНАЯ ДЛИНА (мм)
*ET1626	Матовая	1x 32	30	Illum. BTR-2	107.1/35.7@1x / 16.8/5.4@6.5x	23 / 652	10 / 267	3.74/ 95	11.4@1x / 3.7@6.5x	0.34 / 10	30 mils up/ 20 mils LR	6.4 / 162
ET1624SJ	Матовая	1-6.5x 25	30	Illum. BTR-2	107.1/35.7@1x / 16.8/5.4@6.5x	17.3 / 489	10.3 / 262	3.74/ 95	11.3@1x / 3.7@6.5x	0.34 / 10	24 Mils Total	6.4 / 162
ET18524	Матовая	1-6.5x 24	34	Illum. BTR-2**	105/32@1x / 14/4@8.5x	23 / 652	10.2 / 265	3.5/ 89	13.2@1x / 3.2@8.5x	0.34 / 10	29 Mils Total	7.4 / 162
*ET36215G	Матовая	1-8.5x 24	34	G3	25.3/8.4@1x / 5.1/1.7@6.5x	34/920	13.2 / 335	3.74/ 95	10.4@3.5x / 2.4@21x	0.34 / 10	30 mils up/ 20 mils LR	6 / 154
*ET35215GI	Матовая	3.5-21x 50	34	Illum. G3-i**	25.3/8.4@1x / 5.1/1.7@6.5x	34/920	13.2 / 335	3.74/ 95	10.4@3.5x / 2.4@21x	0.34 / 10	30 mils up/ 20 mils LR	6 / 154
ET1X32	Матовая	1x 32	30	3 MOA Red Dot	68 / 22.6	6 / 170	5.5 / 140	Бесконечен	28	.5 / 14	50 / 1.4	-
ET35215GZ	Матовая	3.5-21x 50	34	G2**	26/8@3.5x / 5/1.5@21x	35/992	13/332	3.7/ 95	10@3.5x/ 2.4@21x	0.34 / 10	29 Mils Total	6 / 154
ET35215ZA	Темно-серый	4.5-30x 50	34	G2**	26/8@3.5x / 5/1.5@21x	35/992	13/332	3.7/ 95	10@3.5x/ 2.4@21x	0.34 / 10	29 Mils Total	6 / 154
ET45305GZ	Матовая		34	G2**	24/7.3@4.5x / 3.6/1@30x	37/1049	14.0 / 356	3.7/ 95	9@4.5x / 1.7@30x	0.34 / 10	UP 30 Mils R 15 Mils	6.4/162
ET45305Z	Матовая		34	H-59**	24/7.3@4.5x / 3.6/1@30x	37/1049	14.0 / 356	3.7/ 95	9@4.5x / 1.7@30x	0.34 / 10	UP 30 Mils R 15 Mils	6.4/162

* Новинки 2017. ** Первая фокальная плоскость.

САМАЯ ЯРКАЯ ОПТИКА ДЛЯ САМЫХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗАДАЧ

Низкая освещённость и большая дистанция создают трудности для прицельной стрельбы. Bushnell Elite Tactical LRTS-i снижает воздействие негативных факторов с помощью новой подсвеченной сетки G3, позволяющей стрелку выбрать точные поправки и поймать цель при любой освещённости. Изменение яркости подсветки совмещено с боковой отстройкой от параллакса. Рычаг ThrowNamer позволяет мгновенно изменить кратность. Барабаны поправок содержат 10Mils в обороте и оборудованы механизмом Zero Stop RevLimiter для быстрого возврата в нулевое положение. LRTS-i выпускается в двух вариантах: 3-12x44 и 4.5-18x44

НОВИНКА LRTS-i 3-12x 44mm

Сетка: G3-i. Первая фокальная плоскость

ET3124GI

Отделка: Матовая ▶ Специальные характеристики: цена клика 0.1 Mil, солнечная бленда 2 дюйма(50мм), боковая отстройка от параллакса



G3-i Reticle

НОВИНКА LRTS-i 4.5-18x 44mm

Reticle: G3-i, First Focal Plane

ET45184GI

Отделка: Матовая ▶ Специальные характеристики: цена клика 0.1 Mil, солнечная бленда 2 дюйма(50мм), боковая отстройка от параллакса



G3-i Reticle



АРГОНОВОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ

Улучшение по сравнению с обычным азотным заполнением: аргон обеспечивает великолепную долгосрочную водонепроницаемость. Он служит дольше благодаря большему размеру атома, создает превосходную защиту от перепадов температуры и не взаимодействует с другими элементами, как азот.



ПРОСВЕТЛЯЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ULTRA WIDE BAND COATING

Процесс нанесения просветляющего покрытия оптимизирован для каждого элемента оптического тракта, чтобы как можно больше света прошло от входной линзы до окуляра. Результат? Оптимальная светосила и неискаженная цветопередача по всему спектру.



ПОЛНОЕ МНОГОСЛОЙНОЕ ПРОСВЕТЛЕНИЯ

Просветляющее покрытие на поверхности линз снижает потери света и ореолы, вызванные отражениями, и формирует более яркое изображение с большим контрастом, снижающее напряжение глаз. Линзы прицелов Elite полностью покрыты многослойным просветляющим покрытием из многочисленных тончайших слоёв фтористого магния.



RAINGUARD® HD

Без этого вам не обойтись. Мокрые или запотевшие от вашего дыхания линзы больше никогда не испортят вам изображение. Это запатентованное постоянное водоотталкивающее покрытие заставляет влагу, образующуюся от снега, дождя или из-за конденсации, собираться в капли и рассеивать меньше света, так что изображение в вашем прицеле останется четким и ярким даже тогда, когда другие инструменты оказались бы бесполезными.






10x 40mm

Оптический прицел фиксированной кратности увеличения с сеткой Mil-Dot и тактическими барабанами.

ET1040

Сетка: Mil-Dot ▶ Отделка: матовая
▶ Вторая фокальная плоскость



Mil-Dot™




5-15x 40mm

Великолепный инструмент для стрельбы на дальние дистанции с фронтальной регулировкой параллакса.

ET5154

Сетка: Mil-Dot ▶ Отделка: матовая ▶ Специальные возможности: цена клика 0,1 Mil, регулируемый объектив, противосолнечная блenda 50 мм, отстройка параллакса от 9 м до бесконечности.
▶ Первая фокальная плоскость



Mil-Dot™




6-24x 50mm

Исключительная светосила и расширенный диапазон изменения кратности, с боковым параллаксом.

ET6245F


Сетка: В первой фокальной плоскости, подсвеченная Mil-Dot, зелёная ▶ Отделка: Матовая ▶ Специальные возможности: цена клика 0,1 Mil, блenda 50мм, Боковая отстройка от параллакса от 22м до бесконечности



Illuminated
Green Mil-Dot™

ET6245FG

Сетка: В первой фокальной плоскости G2DMR ▶ Отделка: Матовая ▶ Специальные возможности: цена клика 0,1 Mil, Боковая отстройка от параллакса от 22м до бесконечности, противосолнечная блenda 50мм.



G2




4.5-30x 50mm

Превосходная светосила и высокое увеличение для стрельбы на больших дистанциях.
Чёрный, с тактическими барабанами.

ET4305

Сетка: Mil-Dot ▶ Отделка поверхности: матовая ▶ Специальные возможности: противосолнечная блenda 50 мм ▶ Боковая отстройка от параллакса от 69м. до бесконечности.



Mil-Dot™

МОДЕЛЬ	ОТДЕЛКА КОРПУСА	КРАТНОСТЬ/ ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА (мм)	ДИАМЕТР (мм)	СЕТКА	ПОЛЕ ЗРЕНИЯ (м на 100м)	ВЕС (г)	ДЛИНА (мм)	ВЫНОС ВЫХОДНОГО ЗРАЧКА (мм)	ВЫХОДНОЙ ЗРАЧОК (мм)	ЦЕНА КЛИКА (м на 100м)	ДИАПАЗОН ПОПРАВКИ (м на 100м)	ПОСАДОЧНАЯ ДЛИНА (мм)
ET3124G*	Матовая	3-12x 44	30	Illum. G3-I**	34.8/11.6@3x / 9/3@12x	794	95	95	12.1@3x / 3.7@12x	10	24 mils total	144
ET45184G*	Матовая	4.5-18x 44	30	Illum. G3-I**	23.5/7@4.5x / 6/2@18x	822	363	100	9.2@4.5x / 2.5@18x	10	24 mils total	144
ET5154	Матовая	5-15x 40	25	Mil-Dot**	20.9/7@5x / 7/2.3@15x	599	362.5	85	8@5x / 2.6@15x	7.3	±15 / 0.4	152
ET1040	Матовая	10x 40	25	Mil-Dot	10.5 / 3.5	439	300.5	85	4@10x	7.3	±25 / 0.7	153
ET4305	Матовая	4.5-30x 50	30	Mil-Dot**	21.6/7.2@4.5x / 3.4/1.1@30x	599	341	95	10.42@9.5x / 1.62@30x	7.3	UP±35 / ±1 R+/-19 ±0.5	146.5
ET6245F	Матовая	6-24x 50	30	IR Mil-Dot**	17/5.7@6x / 4.5/1.5@24x	762	350	85	8.1@6x / 2@24x	10	UP±28 / 0.7m R±13 / 0.3m	152
ET6245FJ	Матовая	6-24x 50	30	IR BTR, Mil**	17/5.7@6x / 4.5/1.5@24x	762	350	85	8.1@6x / 2@24x	0.1 Mil	24 Mils Total	152

* Новинки 2017. ** Первая фокальная плоскость.

СИСТЕМА ПРИЦЕЛИВАНИЯ ПОДСТРОИТСЯ ПОД ЗАДАЧУ ВМЕСТЕ С ВАМИ


Максимальная точность и надежность для решения любой тактической задачи. Мы взяли наши основополагающие принципы создания прицелов, такие как точность оптики, прочность, надежность и бескомпромиссная производительность, вывели их на новый уровень, создав прицелы для оружия типа AR-15/ M16. Характерная черта этих прицелов – тактические барабаны, которые помогут внести поправки и сделать точный выстрел. Прицелы AR Optics доступны в 6 модификациях, чтобы подойти для всех ружей типа AR, от .22 rimfire до калибра 223/5.56. Многослойное покрытие всех линз и наша новая тактическая сетка Drop Zone-223 с прицельными точками до 450 метров. Прицелы AR Optics выкованы для самых жестких допусков, сделаны самым известным на рынке брендом.




1-4x 24mm

AR91424

Фокусировка на близкой дистанции и тактическая сетка Drop Zone-223 BDC.



Сетка DROP
ZONE 223




Метки поправок сетки
DROP ZONE-223




2-7x 32mm

AR92732

Выбор для ружей калибров rimfire, с прицельной сеткой Drop Zone 22 LR BDC.



Поправки для ружей
калибра .22



Сетка
DROP ZONE .22



НОВИНКА

1-4x 24mm


AR91424BI

1-4x 24mm

AR91424I

Прицельная сетка BTR-1 в первой фокальной плоскости с подсветкой позволяет охотиться при низком освещении и на расстоянии до 450м.

Сетка BTR с подсветкой в первой фокальной плоскости позволяет охотиться при низкой освещенности и расстоянии до 270м.



Сетка BTR
с подсветкой для
калибра 223/5.56
(AR91424I)



Сетка 300
Blackout с
подсветкой
(AR91424BI)



Мгновенное изменение
кратности благодаря
эксклюзивному рычагу
Throw Down PCL™.



3-9x 40mm

AR93940

3-12x 40mm

AR931240

4.5-18x 40mm

AR945184

4.5-18x 40mm

AR945184B

NEW 4.5-18x 40mm

AR945184C

Универсальная линейка с тактическими барабанами и сетками Drop Zone-223, Drop Zone-308, Drop Zone-6,5 позволяющими прицельно стрелять на расстояния свыше 450метров.

DROP ZONE-223

МОДЕЛЬ	ОТДЕЛКА КОРПУСА	КРАТНОСТЬ/ ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА(мм)	ДИАМЕТР КОРПУСА	СЕТКА	ПОЛЕ ЗРЕНИЯ (м на100 м)	ВЕС (г)	ДЛИНА (мм)	ВЫНОС ВЫХОДНОГО ЗРАЧКА(мм)	ВЫХОДНОЙ ЗРАЧОК (мм)	ЦЕНА КЛИКА (м на100м)	ДИАПАЗОН ПОПРАВОК (м на100м)	ПОСАДОЧНАЯ ДЛИНА (мм)
AR92732	Матовая	2-7x 32	1"	Drop Zone-22 Rimfire	50/17@2x / 15/5 at 7x	555	287	95	13.5@2x / 4.6@7x	6.95	± 50 / 1.3	118
AR91424	Матовая	1-4x 24	30mm	Drop Zone-223	112/37@1x / 27/9 at 4x	479	242	90	13.1@1x / 5.2@4x	13.9	± 50 / 1.3	147
AR91424I	Матовая	1-4x 24	30mm	Illum. BTR-1**	110/36@1x / 33/11 at 4x	492	240	93	13@1x / 6.0@4x	6.95	± 60 / 1.7	150
AR93940	Матовая	3-9x 40	1"	Drop Zone-223	31/10.3@3x / 11/3.7 at 9x	600	310	95	13.1@3x / 3.5@9x	6.95	± 50 / 1.5	124
AR931240	Матовая	3-12x 40	1"	Drop Zone-223	33/11@3x / 8.5/2.5 at 12x	604	305	95	13.7@3x / 3.7@12x	6.95	± 50 / 1.3	118
AR945184	Матовая	4.5-18x 44	1"	Drop Zone-223	22/7.3@4.5x / 5.5/1.8 at 18x	609	315	95	8.6@4.5x / 2.3@18x	6.95	± 25 / 0.69	127
AR945184B	Матовая	4.5-18x 40	1"	Drop Zone-308	22/7.3@4.5x / 5.5/1.8 at 18x	609	315	95	8.6 @4.5x / 2.3@18x	6.95	± 25 / 0.69	127
*AR91424BI	Матовая	1-4x 24	30mm	Illum. Drop Zone-300 Blackout**	112/27@1x / 37/9 at 4x	479	242	90	13.1@1x / 5.2@4x	13.9	±50/1.3	147
*AR945184C	Матовая	4.5-18x 40	1"	Drop Zone-6.5 Creed	22/5.5@4.5x / 7.3/1.8 at 18x	609	315	95	8.6 @4.5x / 2.3@18x	6.95	± 25 / 0.69	127

* Новинки 2017. * Первая фокальная плоскость.

НЕЙТРАЛИЗУЙТЕ ЦЕЛЬ СО СКОРОСТЬЮ СВЕТА


Вершина коллиматорных прицелов. Самый прочный и надежный партнер, который вам нужен, чтобы быстро и точно прицелиться.



FIRST STRIKE HIRISE

AR730005

Созданный для дробовиков или ружей, этот компактный прицел с красной точкой размером 5 MOA полностью водонепроницаем и защищен от ударов. Также оснащен автоматической регулировкой яркости. В комплекте переходник для установки на ружья типа AR-15 на оптимальной высоте.




5 MOA
Red Dot

TRS-25 HIRISE 1x 25mm

AR731306

При весе всего 180г, прицел предлагает весомые возможности. Красная точка диаметром 3 MOA для точного попадания в цель. 11 режимов яркости обеспечивают удобство при любом освещении. В комплекте переходник для установки на ружья типа AR-15 на оптимальной высоте.



3 MOA
Red Dot

НОВЫЙ 3-ХКРАТНИК

AR731304

Коллиматорный прицел AR с 3-кратным увеличением крепится за вашей оптикой и оснащён ловким отщёлкивающимся креплением. Используйте коллиматор когда есть необходимость, снимайте когда её нет. Оптика с полным многослойным просветлением обеспечит оптимальное светопропускание. Прицел водозащищённый, противоударный, не запотевают.



НОВЫЙ ENRAGE™ RED DOT

AR751305

Представляем новый коллиматорный прицел Enrage. Новый член семейства AR Optics будет служить в два раза дольше чем предыдущие коллиматоры Bushnell. Точка 2MOA расположена в оптике с многослойным покрытием обеспечивающей яркую, чёткую картинку для лёгкого обнаружения цели. В комплекте с Enrage идут крепления с высокой посадкой.




2 MOA
Red Dot

НОВЫЙ КОЛЛИМАТОРНЫЙ ПРИЦЕЛ INCINERATE™ RED DOT

AR750132

Новая сетка Circle Dot делает захват цели секундным. Окружность 25MOA с точкой 2MOA в центре идеально подходит как для тактических винтовок так и для дробовиков. Совместим с прицелами Glock на ласточкином хвосте.



2MOA with 25MOA
Circle Dot

НОВЫЙ КОЛЛИМАТОР ENGULF™ RED DOT

AR70006

Bushnell Engulf - это рефлекторный микро-прицел с красной точкой. Достаточно мал чтобы разместиться на пистолете. Точка размером 5 MOA проецируется на водозащищённую, незапотевающую, ударостойкую оптику.

Engulf самый маленький, лёгкий прицел с красной точкой в семействе AR Optics, идеален для ситуаций ближней стрельбы.



МОДЕЛЬ	ОТДЕЛКА КОРПУСА	КРАТНОСТЬ/ ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА (мм)	ПОЛЕ ЗРЕНИЯ (м на 100м)	ВЕС (г)	ДЛИНА (мм)	ВЫНОС ВЫХОДНОГО ЗРАЧКА (мм)	ДИАПАЗОН ПОПРАВКИ (м на 100м)
AR730005	Матовая	неограниченное	61	52	неограниченное	-	2.5
AR731306	Матовая	неограниченное	180	61.8	неограниченное	14	1.9
*AR731304	Матовая	11.3m	374	117	89	-	1.3
*AR751305	Матовая	неограниченное	278	114	неограниченное	14	2.8
*AR750132	Матовая	неограниченное	289	122	неограниченное	14	2.8
*AR750006	Матовая	неограниченное	85	46	неограниченное	14	1.3

* Новинки 2017

ЛАЗЕРНЫЕ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛИ AR OPTICS®

Точная оптика не всегда бывает в форме прицела. В идеальном мире, для каждого выстрела найдётся достаточно времени. Но мир не идеален и зачастую приходится делать выстрел в условиях высокого стресса и при быстро изменяющихся условиях. Fume - это единственный фронтальный лазерный целеуказатель одобренный для пистолетов AR. Freezy - яркий, надёжный надствольный лазер с отщёлкивающимся прицельной планкой. Fuse-это лазер встроенный в высокое крепление для оптики которое совместимо с любым коллиматором Bushnell. Все они привнесли новое назначение для прицеливания и выстрела.



НОВИНКА НАДСТВОЛЬНЫЙ ЛАЗЕР FREZY™

AR1001TR (Черный с красным лазером)
AR1001TG (Черный с зелёным лазером)

Надствольный лазер. Интегрированный отсегаивающийся передний прицел. Одна кнопка для операций с постоянно включённая. Красный или зелёный лазер. Питание меняется без снятия. Водозащищён.



НОВИНКА НОВЫЙ ЛАЗЕР ФРОНТАЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ FUME™

AR1001BR (Черный с красным лазером)
AR1001BG (Черный с зелёным лазером)
AR1001TR (Тёмно-серый с красным лазером)
AR1001TG (Тёмно-серый с зелёным лазером)
AR1001GR (Металлический серый с зеленым лазером)
AR1001GG (Серый с зелёным лазером)

Подходит для пистолетов AR. Длительная служба батареи. Одна кнопка для операций, постоянно включённая. Расположение подствольное. Красный или зелёный лазер. Замена питания без снятия. Водозащищён.



НОВИНКА FUSE™ С ВЫСОКИМ КРЕПЛЕНИЕМ С ЛАЗЕРОМ

AR1003BR (Черный с красным лазером)
AR1003BG (Черный с зелёным лазером)

Заменяет существующее крепление. Смещённый лазер. Одна кнопка для операций постоянно включённая. Совместим с любым коллиматором Red Dot. Замена питания без снятия. Водозащищён.



НОВИНКА AK 1-4x 24mm

AK91424

Прицел 1-4x24 AK Optics с подсвеченной прицельной сеткой BDC специально откалиброванной для АК-47 с патроном 7.62x39. Эта сетка предлагает баллистические поправки падения пули до 450м для лёгкого прицеливания.



НОВИНКА AK 1x 25mm

AK731303

Разработан для вашего АК-47, лёгкий, водозащищённый, незапотевающий и противоударный. Красная точка обеспечивает бесподобную точность и простоту прицеливания по целям находящимся снизу.




МОДЕЛЬ	ОТДЕЛКА КОРПУСА	КРАТНОСТЬ/ ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА (мм)	ПОЛЕ ЗРЕНИЯ (м на100м)	ВЕС (г)	ДЛИНА (мм)	ВЫНОС ВЫХОДНОГО ЗРАЧКА (мм)	ВЫХОДНОЙ ЗРАЧОК (мм)	ЦЕНА КЛИКА (м на100м)	ДИАПАЗОН ПОПРАВКИ (м на100м)	ПОСАДОЧНАЯ ДЛИНА (мм)
*AK731303	Матовая	1x 25	неограниченное	106	61.8	неограниченное	22	25.4	1.9	28
*AK91424	Матовая	1-4x 24	27	522	286	89	12.7	7	1.9	178

* Новинки 2017

ПРИЦЕЛЬТЕСЬ СО СМЕРТЕЛЬНОЙ ТОЧНОСТЬЮ

Прицелы Elite® LRHS (для стрельбы на дальние дистанции) – это новое пополнение в нашей элитной серии прицелов Elite Tactical от компании Bushnell. Сделанные на базе хорошо зарекомендовавших себя прицелов Elite Tactical, прицелы LRHS не просто тактические прицелы, спроектированные для открытой местности. Это специально сконструированные прицелы, сделанные под руководством экспертных стрелков, чтобы удовлетворить требованиям охотников при точной стрельбе на экстремальные расстояния. В прицелах LRHS установлена новая сетка G2H. Это прицельная сетка, размеченная в милирадианах, плоскости и спроектирована для внесения быстрых поправок на расстояние и ветер, не обращая внимание на кратность прицела. У прицела низкие тактические барабаны. Установив ноль на барабанах, вы можете быстро и точно вернуться на него с помощью нового механизма RevLimiter™ Zero Stop. У прицелов LRHS полное многослойное покрытие линз и 95% светопропускания. Эксклюзивная технология покрытия линз Rainguard HD удаляет влагу с поверхности линз и позволяет видеть цель при плохой погоде, когда другие прицелы бесполезны. Попробуйте новые прицелы Bushnell LRHS и увеличьте свою максимальную дальность стрельбы.



Сетка G2H

LRHS 3-12x 44mm

Для стрельбы на дальние дистанции.

E3124H

Сетка: G2H ▶ Покрытие: Матовое ▶
Цена клика 0.1 10 MIL в обороте настроек

ОСОБЕННОСТИ LRHS

Корпус 30mm ▶ Механизм RevLimiter™ Zero Stop ▶ Сетка G2H в первой фокальной плоскости ▶
Цена клика .1 mil, 10 mil в одном обороте барабана ▶ Боковая отстройка от параллакса от 45м
до бесконечности ▶ Бленда 50mm ▶ Линзы с покрытием Ultra Wide Band




НОВИНКА

LRHSi 4.5-18x 44mm

Оптика для сверхдальней охоты
с подсвеченной сеткой в Mil

E45184HI

Сетка: G2H-i Mil (FFP) ▶ Отделка поверхности: матовая ▶ Цена
одного клика 0.1 Mil при 10 Mil в оборотах барабана настроек

Сетка G2H с
подсветкой (только в
модели E45184HI)

LRHS 4.5-18x 44mm


Оптимизирован для ещё больших дистанций.
С регулировкой и сеткой в MOA.

E45184H

Сетка: G2H Mil (FFP) ▶ Отделка поверхности: матовая ▶ Цена одного
клика 0.1 Mil при 10 Mil в оборотах барабана настроек

E45184M

Сетка: G2M MOA ▶ Отделка поверхности: Матовая ▶ Цена клика .25 MOA
при 24 MOA в оборотах барабана настроек



G2H Mil Reticle

МОДЕЛЬ	ПАРАЛЛАКС	КРАТНОСТЬ/ ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА (мм)	ДИАМЕТР КОРПУСА, (мм)	СЕТКА	ПОЛЕ ЗРЕНИЯ (м на 100 м)	ВЕС (г)	ДЛИНА (мм)	ВЫНОС ВЫХОДНОГО ЗРАЧКА (мм)	ВЫХОДНОЙ ЗРАЧОК (мм)	ЦЕНА КЛИКА (мм на 100 м)	ДИАПАЗОН ПОПРАВOK (мм на 100 м)	ПОСАДОЧНАЯ ДЛИНА (мм)
E3124H	Боковой	3-12x 44	30	G2H	11.6@3x / 2.99@12x	690	340	95	12.1@3x / 3.7@12x	0.1 mil	24 mils total	5.6 / 144
E45184H	Боковой	4.5-18x 44	30	G2H Mil	7@4.5x / 2@18x	751	360	100	9.2@4.5x / 2.5@18x	0.1 mil	24 mils total	6.6 / 167
E45184M	Боковой	4.5-18x 44	30	G2M MOA	7@4.5x / 2@18x	751	360	100	9.2@4.5x / 2.5@18x	.25 MOA	80 MOA total	6.6 / 167
*E45184HI	Боковой	4.5-18x 44	30	G2H-i Mil	7@4.5x / 2@18x	751	360	100	9.2@4.5x / 2.5@18x	0.1 mil	24 mils total	6.6 / 167

* Новинки 2017

ОСОБЕННОСТИ

Покрытие RainGuard HDR ► Покрытие Ultra Wide Band Coating ► Полное многослойное покрытие линз ► Защита от отдачи Magnum ► Корпус 30 мм ► 100% влагозащита и защита от запотевания ► Заполнены аргоном ► Барабанчики 1/4 MOA ► Боковая отстройка от параллакса от 9 м до бесконечности на моделях с кратностью 2.5-16х и от 22м до бесконечности на моделях с кратностью 4.5-30х



ELITE®
6500
PRECISION RIFLESCOPE

Приверженность наследию и инновациям создает самые светосильные и четкие оптические инструменты из доступных сегодня.



Больше информации
на стр.32

4.5-30x 50мм

Превосходная светосила и высокое увеличение для стрельбы на больших дистанциях.

654305M

Сетка: Multi-X®, тонкие линии ► Отделка поверхности: матовая ► Отличительные особенности: противосолнечная блenda 127 мм, отстройка от параллакса ► Диаметр корпуса: 30 мм.

654305MD

Сетка: Mil-Dot ► Отделка поверхности: матовая ► Отличительные особенности: блenda 127 мм, отстройка от параллакса ► Диаметр корпуса: 30 мм.



Травлёная, 4А с
подсветкой

1-6.5x 24мм

Модель оптимизирована для загонной охоты, с широким полем зрения

651624E

Сетка: Травлёная 4А с подсветкой ► Отделка: Матовая ► Особенности: Сетка с цифровой регулировкой подсветки; ► Трубка 30мм.



2.5-16x 42мм

Сверхуниверсальный прицел – от стрельбы навскидку до точной стрельбы на дальние дистанции.

652164M

Сетка: Multi-X®, тонкие линии ► Отделка поверхности: матовая ► Отличительные особенности: противосолнечная блenda 76 мм, отстройка от параллакса ► Диаметр корпуса: 30 мм.

652164MD

Сетка: Mil-Dot ► Отделка поверхности: матовая ► Отличительные особенности: противосолнечная блenda 76 мм, отстройка от параллакса ► Диаметр корпуса: 30 мм.



2.5-16x 50мм

Универсальный высококачественный прицел с расширенным полем зрения.

652165M

Сетка: Multi-X®, тонкие линии ► Отделка поверхности: матовая ► Отличительные особенности: противосолнечная блenda 127 мм, отстройка от параллакса ► Диаметр корпуса: 30 мм.

652165MD

Сетка: Mil-Dot ► Отделка поверхности: матовая ► Отличительные особенности: противосолнечная блenda 127 мм, отстройка от параллакса ► Диаметр корпуса: 30 мм.

МОДЕЛЬ	ОТДЕЛКА КОРПУСА	КРАТНОСТЬ/ ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА (мм)	ДИАМЕТР КОРПУСА, (мм)	СЕТКА	ПОЛЕ ЗРЕНИЯ (м на 100 м)	ВЕС (г)	ДЛИНА (мм)	ВЫНОС ВЫХОДНОГО ЗРАЧКА (мм)	ВЫХОДНОЙ ЗРАЧОК (мм)	ЦЕНА КЛИКА (мм на 100 м)	ДИАПАЗОН ПОПРАВКИ (мм на 100 м)	ПОСАДОЧНАЯ ДЛИНА (мм)
651624E	Матовая	1-6.5x 24	30	Etched, 4A w/illum	35.7@1x/5.6@6.5x	500	260	105	3.7	10	2.4	150
652164M	Матовая	2.5-16x 42	30	Fine Multi-X	13.7@2.5x/2.2@16x	490	343	100	2.6	7	2.2	127
652164MD	Матовая	2.5-16x 42	30	Mil-Dot	13.7@2.5x/2.2@16x	490	343	100	2.6	7	2.2	127
652165M	Матовая	2.5-16x 50	30	Fine Multi-X	14@2.5x/2.3@16x	600	343	100	3.1	7	2.2	127
652165MD	Матовая	2.5-16x 50	30	Mil-Dot	14@2.5x/2.3@16x	600	343	100	3.1	7	2.2	127
654305M	Матовая	4.5-30x 50	30	Fine Multi-X	7.2@4.5x/1.1@30x	600	343	101	1.6	7	1.4	127
654305MD	Матовая	4.5-30x 50	30	Mil-Dot	7.2@4.5x/1.1@30x	600	343	101	1.6	7	1.4	127

С ЭТОЙ ОПТИКОЙ ВЫ НЕ ЗАМЕТИТЕ, КАК БЕЖИТ ВРЕМЯ

Тестирование доказало бескомпромиссное превосходство. Новый Elite 4500 компактнее, чем обычно, с покрытием RainGuard HD. Вы сможете стрелять с убийственной точностью в самых неблагоприятных условиях, когда сыро и влажно. Наше беспрецедентное исполнение, применяемое при низкой освещённости, вышло на следующий уровень с покрытием Ultra Wide Band. Оптика с полностью многослойным покрытием с впечатляющими 94% светопропускания. Корпус монолитен, водозащищённый, протестирован 1000 раз на отдачу калибра .375 N&H Magnum, поэтому вы можете ожидать не меньше, чем неизменная надёжность. Основные моменты охоты зачастую происходят при низкой освещённости, так что подготовьтесь соответствующе.




2.5-10x 40mm

Великолепный прицел для охоты на крупную дичь

452104

Сетка: Multi-X ▶ Отделка: Матовая



Multi-X®




2.5-10x 50mm

Первый прицел для охоты на крупную дичь в условиях низкой освещённости.

452105

Сетка: Multi-X ▶ Отделка: Матовая



Multi-X®




1.25-4x 24mm

Компактная оптика небольшой кратности, идеальна для стрельбы на ближней и средней дистанциях.

E1224

Сетка: 4A, с подсветкой точки диаметром 1 угловая минута ▶ Отделка: матовая ▶ Трубка: 30 мм.



Сетка 4A с подсветкой точки 4 MOA



ОСОБЕННОСТИ

Водоотталкивающее покрытие RainGuard HD® ▶ Просветляющее покрытие Ultra Wide Bang Coating ▶ Линзы с полным многослойным просветлением ▶ Конструкция, устойчивая к отдаче от патрона Magnum ▶ Монолитный корпус ▶ 100% водонепроницаемость, незапотевающая и ударопрочная конструкция ▶ Заполнение аргоном ▶ Слышимая регулировка вертикальных и горизонтальных поправок с ценой клика ¼ угловой минуты.



ELITE

4500

PRECISION RIFLESCOPE

Теперь линейка прицелов Elite имеет 3 категории.
Для 4-х кратного отношения изменения кратности,
великолепной чёткости при низкой освещённости
выберите серию Elite 4500



6-24x 40mm

Для варминтинга и стрельбы по удалённым целям

456240

Сетка: Multi-X ▶ Отделка: Матовая ▶ Особенности:
Бленда, полутактические барабаны, боковая отстройка
от параллакса от 22м до бесконечности, цена клика 1/8
MOA



4-16x 40mm

Универсальный для стрельбы на дальних
дистанциях, варминтинга или стрельбы по мишеням

454164

Сетка: Multi-X ▶ Отделка: Матовая ▶ Особенности:
боковая отстройка от параллакса от 18м до
бесконечности



2.5-10x 50mm

Премьерный прицел для охоты на крупную дичь в
условиях низкой освещённости

422152E

Сетка: Новая гравированная сетка 4A с подсвеченной
точкой 1 M.O.A. ▶ Отделка: Матовая ▶ Трубка: 30мм
▶ Особенности: Подсвеченная точка с цифровой
настройкой яркости



8-32x 40mm

Кратности необходимые для экстремальной точности
на экстремальных расстояниях

458320

Сетка: Multi-X ▶ Отделка: Матовая ▶ Особенности: полу-
тактические барабаны, боковая отстройка от параллакса
от 22м до бесконечности, цена клика 1/8 MOA

МОДЕЛЬ	ОТДЕЛКА КОРПУСА	КРАТНОСТЬ/ ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА (мм)	ДИАМЕТР КОРПУСА, (мм)	СЕТКА	ПОЛЕ ЗРЕНИЯ (м на 100 м)	ВЕС (г)	ДЛИНА (мм)	ВЫНОС ВЫХОДНОГО ЗРАЧКА (мм)	ВЫХОДНОЙ ЗРАЧОК (мм)	ЦЕНА КЛИКА (мм на 100 м)	ДИАПАЗОН ПОПРАВКИ (мм на 100 м)	ПОСАДОЧНАЯ ДЛИНА (мм)
E1224	Матовая	1.25-4x 24	30	4A с подсветкой	27.1@1.25x/8.7@4x	426	263	83	15.2@1.25x / 6@4x	10	.7	175
422152E	Матовая	2.5-10x 50	30	Etched, 4A w/illum	13.3@2.5x/3.6@10x	623	368	83	15@2.5x / 5@10x	10	1.7	165
452104	Матовая	2.5-10x 40	25	Multi-X	13.8@2.5x/3.6@10x	453	343	83	15.6@2.5x / 4@10x	7	1.4	152
452105	Матовая	2.5-10x 50	25	Multi-X	13.4@2.5x/3.6@10x	510	363	83	15@2.5x / 5@10x	7	1.4	149
454164	Матовая	4-16x 40	25	Multi-X	8.7@4x/2.3@16x	526	365	89	10@4x / 25@16x	7	1	159
456240	Матовая	6-24x 40	25	Multi-X	4.5@6x/1.5@24x	572	429	83	6.7@6x / 1.7@24x	3.5	.7	200
458320	Матовая	8-32x 40	25	Multi-X	4.7@8x/1.3@32x	623	457	83	5@8x / 1.25@32x	3.5	.7	200


ELITE ЭФФЕКТИВЕН ВЕЗДЕ, ДОКУДА ВЫ ДОСТАНЕТЕ

Прицелы Elite® 3500 предлагают улучшенные эксплуатационные качества для реального мира и ощутимую приверженность к созданию самой светлой, яркой и чёткой на сегодня оптики. На каждую линзу наносится 60 слоёв эксклюзивного покрытия Ultra Wide Band, что позволяет увеличить светопропускание до более чем 91%. Это трансформируется в невероятное просветление во время последних минут охоты, когда животные наиболее активны. Патентованное покрытие RainGuardR HD устанавливает постоянный барьер на пути воды, что даёт чёткую картинку при погодных условиях которые сделали бы необработанную оптику непригодной. Прицелы прошли испытания на надёжность при стрельбе из больших калибров. Со всеми этими преимуществами ценность прицелов Elit невозможно отрицать.



ОСОБЕННОСТИ

Водоотталкивающее покрытие RainGuard HD® ► Полностью многослойное покрытие линз
 ► Монолитная конструкция трубки из алюминия выдерживает отдачу калибра Magnum ►
 Заполнение аргоном ► Слышимые, настраиваемые поправки с ценой деления 1/4 MOA ►
 Быстро-фокусируемый окуляр




Multi-X®

2-7x 32мм

Компактный, низкопрофильный прицел для стрельбы на близкие и средние дистанции в кустарниках или зарослях. Прекрасный выбор для пулевой стрельбы.

352732

Сетка: Multi-X ► Отделка: Матовая



Multi-X®

4-12x 40мм

Та же длина что и у модели 3-9x40мм. Великолепный выбор если необходима большая кратность.

354124

Сетка: Multi-X ► Отделка: Матовая



ELITE

3500

PRECISION RIFLESCOPE

Теперь линейка прицелов Elite имеет 3 категории. Для 3-х кратного соотношения изменения кратности, водоотталкивающее покрытие и конструкция держащая отдачу калибра типа "magnum". Выберите серию Elite 3500

ОПТИЧЕСКИЕ ПРИЦЕЛЫ

ELITE® 3500




3-9x 40мм

Наиболее универсальная конфигурация прицела

353940

Сетка: Multi-X ▶ Отделка: Матовая



Multi-X®




3-9x 50мм

Другая универсальная модель прицела для охоты на дичь с увеличенными возможностями светопропускания. Теперь корпус короче.

353950

Сетка: Multi-X ▶ Отделка: Матовая



Multi-X®




2-6x 32мм

Специальный прицел для пистолетов с экстрадлинным выносным зрачком 20 дюймов, для пистолетов больших калибров, таких как .454 Casull, известных мощной отдачей

352632S

Сетка: Multi-X ▶ Отделка: Матовая



Multi-X®

МОДЕЛЬ	ОТДЕЛКА КОРПУСА	КРАТНОСТЬ/ ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА (мм)	ДИАМЕТР КОРПУСА, (мм)	СЕТКА	ПОЛЕ ЗРЕНИЯ (м на 100 м)	ВЕС (г)	ДЛИНА (мм)	ВЫНОС ВЫХОДНОГО ЗРАЧКА (мм)	ВЫХОДНОЙ ЗРАЧОК (мм)	ЦЕНА КЛИКА (мм на 100 м)	ДИАПАЗОН ПОПРАВКИ (мм на 100 м)	ПОСАДОЧНАЯ ДЛИНА (мм)
352632	Матовая	2-6x 32	25	Multi-X	3@2x/1.3@6x	283	229	508	16-5.3	7	1.4	102
352732	Матовая	2-7x 32	25	Multi-X	15@2x/4@7x	340	295	76	12.2-4.6	7	1.4	152
353940	Матовая	3-9x 40	25	Multi-X	11@3x/4@9x	368	320	83	13.3-4.4	7	1.4	152
353950	Матовая	3-9x 50	25	Multi-X	10@3x/4@9x	538	399	83	16-5.6	7	1.4	156
354124	Матовая	4-12x 40	25	Multi-X	12@4x/2.5@12x	368	320	83	10-3.3	7	1.4	152

ПРИЦЕЛ, КОТОРЫЙ ДАСТ ФОРУ БОЛЕЕ ДОРОГИМ И ПРЕТЕНЦИОЗНЫМ

Новый TrophyR Xtreme обеспечит чёткость изображения на уровне прицелов, которые стоят гораздо дороже. Эта линейка прицелов создана для тех охотников, которым важны характеристики, а не престиж. Корпус диаметром 30мм и объектив большего размера дают отличную яркость для прицелов этого класса. Боковая отстройка параллакса на некоторых моделях и быстро-фокусируемый окуляр обеспечивают высокую функциональность. Более чем 4-х кратное соотношение увеличения кратности сделает самую чёткую картинку в классе ещё ближе. Линзы с покрытием Rainguard HD сохраняют хорошее изображение, даже когда погода не очень. Ко всему этому у вас есть выбор из четырёх сеток, одна из которых с подсветкой, две для дальних дистанций.



TROPHY[®]

XTREME



НОВИНКА 2.5-10x 44mm

Универсальный, подходит для любой охоты на крупную дичь.

752104B

Сетка: DOA LR600 ▶ Отделка: матовая ▶ Трубка: 30мм.

752104


Сетка: Multi-X ▶ Отделка: матовая ▶ Трубка: 30мм.



Больше информации на стр.28



DOA LR600



Multi-X[®]

ОСОБЕННОСТИ

Диаметр корпуса 30мм ▶ Линзы с полным, многослойным просветлением ▶ Светопропускание 91% ▶ 100% водонепроницаемость, незапотевающая, ударостойкая конструкция ▶ Заполнение сухим азотом ▶ Окуляр с быстрой фокусировкой ▶ Цельнометаллическая трубка с интегрированной седловиной ▶ Барабаны настройки поправок с ценой клика 1/4 MOA



4-16x 44mm

Для охотников, которым нужна большая кратность для охоты на крупную дичь

754164


Сетка: Multi-X ▶ Отделка: Матовая ▶ Особенности: Боковая отстройка от параллакса от 9м до бесконечности

754164B

Сетка: DOA LR600 ▶ Отделка: Матовая ▶ Особенности: Боковая отстройка от параллакса от 9м до бесконечности



Больше информации на стр.28



Multi-X®

DOA LR600



DOA LR800

6-24x 50mm


Идеальный прицел высокой мощности для высококачественных винтовок с центральным боем для дальних дистанций

756245B

Сетка: DOA LR800 ▶ Отделка: Матовая ▶ Особенности: Боковая отстройка от параллакса от 9м до бесконечности



Больше информации на стр.28



Подсвеченная
DOA LR600-i

НОВИНКА 2.5-15x 50mm

Великолепная универсальность на близких и дальних дистанциях с подсвеченной сеткой

752515B

Сетка: DOA LR600-i ▶ Отделка: Матовая ▶ Особенности: Боковая отстройка от параллакса от 9м до бесконечности



Больше информации на стр.28

МОДЕЛЬ	ОТСТРОЙКА ОТ ПАРАЛЛАКСА	КРАТНОСТЬ/ ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА (мм)	ДИАМЕТР КОРПУСА (мм)	СЕТКА	ПОЛЕ ЗРЕНИЯ (м на 100м)	ВЕС (г)	ДЛИНА (мм)	ВЫНОС ВЫХОДНОГО ЗРАЧКА (мм)	ВЫХОДНОЙ ЗРАЧОК (мм)	ЦЕНА КЛИКА (м на 100м)	ДИАПАЗОН ПОПРАВКИ (м на 100м)	ПОСАДОЧНАЯ ДЛИНА (мм)
*752104	Фиксированная	2.5-10x 44	30	Multi-X	140@2.5x/3@10x	547	340	92	4.4	7	1.3	140
*752104B	Фиксированная	2.5-10x 44	30	LR600	140@2.5x/3@10x	547	345	92	4.4	7	1.3	140
*754164	Боковая	4-16x 44	30	Multi-X	9@4x/2@16x	569	357	92	2.8	7	1.3-	160
*754164B	Боковая	4-16x 44	30	LR600	9@4x/2@16x	569	357	92	2.8	7	1.3	160
*756245B	Боковая	6-24x 50	30	LR800	5@6x/1@24x	671	364	92	4.6	3	1.3-	164
*752515B	Боковая	2.5-15x 50	30	LR600-i	2.5@3x/2@15x	649	353	100	3.3	7	1.3	143

* Новинки 2017

ВАШ СЛЕДУЮЩИЙ ПРИЦЕЛ TROPHY ДЛЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫХ ВИДОВ

Новое поколение прицелов Trophy® представляет непревзойдённую комбинацию четкости картинки от края до края, лучшего в классе светопропускания и доступности по цене. С шестью конфигурациями и четырьмя опциями сеток этот Trophy подойдёт под любые условия охоты. Укороченная монолитная трубка, линзы с полным многослойным покрытием обеспечат более светлое и яркое изображение в любую погоду, благодаря покрытию линз Rainguard HD. Быстрофокусируемый окуляр и боковая отстройка от параллакса делают применение вашего следующего прицела Trophy простым и приятным.

НОВИНКА 2-6x 32мм

Прицел для пистолетов с выносом зрачка на расстоянии 508мм

752633

Сетка: Multi-X ▶ Отделка: Матовая

752633S

Сетка: Multi-X ▶ Отделка: Серебристая

НОВИНКА 2-7x 36мм

Для средних дистанций, для компактных винтовок, пистолетов с прикладом и пистолетов с патроном.

7562736S Scout

Сетка: Multi-X ▶ Отделка: Матовая ▶

Особенности: вынос зрачка на 200мм

7562736

Сетка: Multi-X ▶ Отделка: Матовая ▶

Особенности: вынос зрачка на 100мм



НОВИНКА 1.75-4x 32мм


Универсальный охотничий прицел отлично подходит для пистолетов с патроном и пистолетов с прикладом

751432

Сетка: Circle-X ▶ Отделка: Матовая

751432AP

Сетка: Circle-X ▶ Отделка: камуфляж Realtree AP



Multi-X®



Circle-X®



TROPHY®



Больше информации
на стр.32

НОВИНКА 3-9x 40мм

Наиболее универсальный для охоты на дичь

753944S

Сетка: Multi-X ▶ Отделка: Серебристая

753945


Сетка: Mil-Dot ▶ Отделка: Матовая

753960


Сетка: Multi-X ▶ Отделка: Матовая

753960B

Сетка: DOA 600 Centerfire ▶ Отделка: Матовая



Multi-X®



Mil-Dot™

ОСОБЕННОСТИ

Линзы с полным, многослойным просветлением ▶ Светопропускание 91% ▶ 100% водонепроницаемость, незапотевающая, ударостойкая конструкция ▶ Заполнение сухим азотом
Окуляр с быстрой фокусировкой ▶ Цельнометаллическая трубка с интегрированной седловиной ▶ Барабаны настройки поправок с ценой клика 1/4 MOA



Больше информации
на стр.32

НОВИНКА 4-12x 40мм


Прицел с высоким изменением кратности для высокоэффективных винтовок с центральным боем

754120

Сетка: Multi-X ▶ Отделка: Матовая ▶ Особенности: Боковая отстройка от параллакса от 9м до бесконечности

754120B

Сетка: DOA 600 ▶ Отделка: Матовая ▶ Особенности: Боковая отстройка от параллакса от 9м до бесконечности




Multi-X®

НОВИНКА 6-18x 50mm

Прицел для дальних дистанций для высокоэффективных винтовок центрального боя для варминта или охоты на крупную дичь

756185

Сетка: Multi-X ▶ Отделка: Матовая ▶ Особенности: Боковая отстройка от параллакса от 9м до бесконечности




Multi-X®

НОВИНКА 3-9x 50mm

Универсальный прицел для охоты на крупную дичь с увеличенной линзой объектива. Новая укороченная длина

753950

Сетка: Multi-X ▶ Отделка: Матовая



Multi-X®

3-12x 56mm

Прицел высокой кратности переменного увеличения с большим 56-мм объективом для оптимальной светосилы. Разработан специально для охоты в темное время суток.

733126E

Сетка: 4A с подсветкой ▶ Отделка: матовая ▶ Трубка: 30 мм.



1.5-6x 44mm

Идеален для коротких и средних дистанций, спорта, сетка 4A

731646E

Сетка: 4A ▶ Отделка: матовая ▶ Труба: 30мм




1.5-6x 42mm

Отличается универсальным диапазоном изменения кратности, сеткой с подсветкой и 30-мм трубкой.

731642E

Сетка: 4A с подсветкой ▶ Отделка: матовая ▶ Трубка: 30 мм.




1-4x 24mm

Вариант с низким увеличением и 30-мм трубкой. Широкое поле зрения идеально подходит для охоты с небольшого расстояния.

731424E

Сетка: 4A с подсветкой ▶ Отделка корпуса: матовая ▶ Трубка: 30 мм.



МОДЕЛЬ	ОТСТРОЙКА ОТ ПАРАЛЛАКСА	КРАТНОСТЬ/ ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА (мм)	ДИАМЕТР КОРПУСА (мм)	СЕТКА	ПОЛЕ ЗРЕНИЯ (м на 100м)	ВЕС (г)	ДЛИНА (мм)	ВЫНОС ВЫХОДНОГО ЗРАЧКА (мм)	ВЫХОДНОЙ ЗРАЧОК (мм)	ЦЕНА КЛИКА (м на 100м)	ДИАПАЗОН ПОПРАВКИ (м на 100м)	ПОСАДОЧНАЯ ДЛИНА (мм)
731424E	Матовая	1-4x 24	30	4A w/illum.	23@1x/9@4x	459	323	89	6	7	2.8	175
731642E	Матовая	1.5-6x 42	30	4A w/illum.	20@1.5x/5@6x	545	312	89	6	7	2.8	114
*751432AP	Фиксированная	1.75-4x 32	25	Cirde-X	20@1.75x/9@4x	360	270	89	8	7	4.2	135
* 751432	Фиксированная	1.75-4x 32	25	Cirde-X	20@1.75x/9@4x	360	270	89	8	7	4.2	135
*752633	Фиксированная	2-6x 32	25	Multi-X	4@2x/2@6x	310	243	508	5.3	7	1.7	108
* 752633S	Фиксированная	2-6x 32	25	Multi-X	4@2x/2@6x	310	243	508	5.3	7	1.7	108
*752736	Фиксированная	2-7x 36	25	Multi-X	10@2x/3@6x	380	290	100	5.1	7	1.4	137
* 752736S	Фиксированная	2-7x 36	25	Multi-X	10@2x/3@6x	380	290	200	5.1	7	1.4	137
*753960B	Фиксированная	3-9x 40	25	DOA 600 CF	12@3x/4@9x	405	305	102	4.4	7	1.7	139
* 753960	Фиксированная	3-9x 40	25	Multi-X	12@3x/4@9x	405	305	102	4.4	7	1.7	139
* 753944S	Фиксированная	3-9x 40	25	Multi-X	12@3x/4@9x	400	305	102	4.4	7	1.7	139
*753945	Фиксированная	3-9x 40	25	Mil-Dot	12@3x/4@9x	400	305	102	4.4	7	1.7	139
* 753950	Фиксированная	3-9x 40	25	Multi-X	12@3x/4@9x	545	330	102	5.6	7	1.4	139
733126E	Матовая	3-12x 56	30	4A w/illum.	12.7@3x/3.4@12x	700	400	117	4.7	7	2.4	152
*754120B	Боковая	4-12x 40	25	DOA 600 CF	8@4x/3@12x	465	326	89	3.3	7	1.7	137
* 754120	Боковая	4-12x 40	25	Multi-X	8@4x/3@12x	465	326	89	3.3	7	1.7	137
*756185	Боковая	6-18x 50	25	Multi-X	6@6x/2@18x	520	393	89	2.8	7	1.0	161
731646E	Боковая	1.5-6x 44	30	4A	66/23@1.5x / 20/6.7@6x	545	312	89	7.3	7	2.8	149

* Новинки 2017

ЛУЧШИЙ В ОТРАСЛИ ВЫБОР ПРИЦЕЛОВ С ПОДСВЕЧЕННОЙ ТОЧКОЙ

Ваш главный источник наиболее эффективных прицелов с подсветкой.

Чтобы максимально быстро найти цель и максимально метко поразить ее, ничто не будет столь полезным как прицелы с красной точкой (red dot). И никто не делает их лучше, чем Bushnell®. Рефлекторный прицел с красной точкой First Strike собран в легком и компактном корпусе. В нем увеличен срок работы от батарей за счет автоматической подстройки яркости точки в зависимости от условий освещенности и отключения питания при закрытии защитной крышки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ELITE E1X32

Труба 30мм ▶ Полное многослойное покрытие линз ▶ 100% водонепроницаем, не запотевают, ударопрочный ▶ Красная точка 3MOA ▶ 8 режимов подсветки с режимом выключателя между ними ▶ Откидные крышечки и батарейка CR2032 в комплекте

ХАРАКТЕРИСТИКИ ELITE И TROPHY® RED DOTS

Автоматическая регулировка яркости ▶ 100% водонепроницаем, не запотевают, ударопрочный ▶ Красная точка 5 MOA ▶ Автоматическое выключение при надевании защитной крышки

ХАРАКТЕРИСТИКИ TROPHY 731303

Многослойное покрытие линз ▶ 100% водонепроницаем, не запотевают, ударопрочный ▶ Заполнен сухим азотом ▶ Настройка вертикальных и горизонтальных поправок с ценой клика 1/4 MOA ▶ Короткофокусный окуляр


НОВИНКА ELITE® 1x 32mm

Новый прицел 1x32mm Elite имеет полное многослойное покрытие оптики для яркой и четкой картинки. Красная точка размером 3 MOA имеет 8 режимов яркости, три из которых для использования с приспособлениями для ночного видения. Охотники могут быстро и уверенно обнаружить цель при различной освещенности. Elite 1x32mm имеет прочную трубу диаметром 30мм.

E1X32

Сетка: Красная точка размером 3MOA

▶ Корпус: Матовый ▶ Особенности: Позиция выкл. между каждой настройкой; откидные резиновые крышечки.



3 MOA
Red Dot

First Strike


Эта компактная модель для пистолетов, дробовиков и винтовок выпускается в полностью водозащищенном и ударопрочном исполнении с автоматической регулировкой яркости. Оборудована встроенными элементами крепления.

730005

Сетка: красная точка 5 MOA

▶ Отделка: матовая

▶ Особенности: элемент питания CR 2032.



5 MOA
Red Dot


TRS 1x 25mm

Надежный прицел с красной точкой размером 3 MOA с неограниченным глазным расстоянием для пистолетов и дробовиков. Может устанавливаться на планку Weaver.

731303

Сетка: красная точка 3 MOA ▶

Отделка: матовая ▶ Особенности: элемент питания CR 2032.



3 MOA
Red Dot



**1x 28мм**

Зеленая точка для стрельбы при низкой освещенности, красная точка для стрельбы при высокой освещенности, улучшенный контраст изображения (Кольца входят в комплект поставки).

730135


Сетка: электронный выбор из 4 вариантов

► Отделка: матовая


► Особенности: элемент питания CR 2032

► Трубка 30 мм.

Red T-Dot



Green T-Dot



3 MOA

10 MOA

Крест

Круг
размером 65
MOA с точкой
размером
3 MOA


1x 28мм

Красная точка диаметром 6 MOA и камуфляжный корпус. В комплекте кольца диаметром 30 мм.

730131APG

Сетка: красная точка 6 MOA

► Отделка: камуфляж матовый.



6 MOA
Red Dot

МОДЕЛЬ	ОТДЕЛКА КОРПУСА	КРАТНОСТЬ/ ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА (мм)	СЕТКА	ПОЛЕ ЗРЕНИЯ (м на100м)	ВЕС (г)	ДЛИНА (мм)	ВЫНОС ВЫХОДНОГО ЗРАЧКА (мм)	ВЫХОДНОЙ ЗРАЧОК (мм)	ЦЕНА КЛИКА (м на100м)	ДИАПАЗОН ПОПРАВКИ (м на100м)	ПОСАДОЧНАЯ ДЛИНА (мм)
731303	Матовая	1x 25	3 MOA Red Dot	неограничен	106	61.8	неограничен	22	14	1.9	28
731309	Камуфляж	1x 25	3 MOA Red Dot	неограничен	106	61.8	неограничен	22	14	1.9	28
730131APG	Камуфляж	1x 28	6 MOA Dot	22.6	170	140	неограничен	28	14	1.4	104
730135	Матовая	1x 28	4 Dial-In Red/Green Electronic	22.6	170	140	неограничен	28	14	1.4	104
730005	Матовая	-	5 MOA Red Dot	неограничен	61	52	неограничен	-	-	2.3	50
*E1X32	Матовая	1x 32	3 MOA Red Dot	22.6	170	140	неограничен	28	14	1.4	-

* Новинки 2017



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАХВАТЫВАЮЩЕГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА.

Новые прицелы Banner с оптикой Dusk & Dawn разработаны чтобы упростить охоту ранним утром или на закате, когда слабая освещенность, но активность животных на самом пике. Оптика в прицелах Banner покрыта эксклюзивным многослойным покрытием Dusk & Dawn Brightness (DDB), что обеспечивает яркое и чистое изображение вашей цели в первые и последние минуты дня. Прицелы Banner представлены в 10 влагозащищенных и ударопрочных моделях. Не важно, кого вы преследуете: лося, оленя или грызунов - прицелы Banner разработаны для ваших целей.



BANNER®



3-9x 40мм

Универсальный прицел для охоты на крупную дичь.

613944

Сетка: Circle-X® ▶ Отделка: матовая ▶ Специальные возможности: увеличенное до 102 мм глазное расстояние.

613948

Сетка: Multi-X ▶ Отделка: матовая.



1-4x 32мм

Универсальный прицел для дробовиков, переменная кратность увеличения (от 1х до 4х).

611432

Сетка: Circle-X® ▶ Отделка: матовая ▶ Специальные возможности: настроенный параллакс на 45 м.



1.5-4.5x 32мм

Отличный прицел для пистолетов и винтовок.

611546

Сетка: Multi-X® ▶ Отделка: матовая.

ОСОБЕННОСТИ

Покрывание линз Dusk & Dawn Brightness (DDB) ▶ Многослойное покрытие линз ▶ Цельный корпус ▶ 100% влагозащита и защита от запотевания ▶ Заполнены сухим азотом ▶ Вертикальные и горизонтальные поправки с ценой клика 1/4 MOA ▶ Окуляр с быстрой фокусировкой

6-18x 50mm

Прицел сверхвысокой кратности и переменного увеличения для высококачественных ружей и пневматических ружей с переламаваемым стволом.

616185

Сетка: Multi-X® ▶ Отделка: матовая ▶ Специальные возможности: регулируемый объектив, отстройка от параллакса от 9 м до бесконечности.

3-9x 50mm

Отличный универсальный прицел с максимальной светосилой для охоты на крупную дичь.

613950

Сетка: Multi-X® ▶ Отделка: матовая.

6-24x 40mm

Прицел с большой светосилой и сверхвысоким увеличением для варминта и стрельбы по мишеням на сверхбольших дистанциях.

616244

Сетка: Mil Dot ▶ Отделка: матовая ▶ Специальные возможности: регулируемый объектив, отстройка от параллакса от 9 м до бесконечности.

4-12x 40mm

Прицел высокой кратности с переменным увеличением для стрельбы на длинных дистанциях для пневматических ружей с переламаваемым стволом.

614124

Сетка: Multi-X® ▶ Отделка: матовая ▶ Особенности: Регулируемый объектив, идеально подходит для стрельбы на длинные дистанции

3-9x 40mm с подсветкой

Прицел с хорошей точностью на дальних дистанциях, с баллистической сеткой для винтовок с центральным боем

613946B



Сетка: подсвеченная CF 500 ▶ Отделка: матовая. ▶ Особенности: Сетка с красной или зелёной подсветкой

4-16x 40mm с подсветкой

Большой диапазон кратности и перекрестие с зелёной или красной подсветкой. Идеально подходит для варминта и охоты на крупную дичь на больших дистанциях.

614164B

Сетка: подсвеченная CF 500 ▶ Отделка: матовая.



МОДЕЛЬ	ОТДЕЛКА КОРПУСА	КРАТНОСТЬ/ ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА(мм)	СЕТКА	ПОЛЕ ЗРЕНИЯ (м на 100м)	ВЕС (г)	ДЛИНА (мм)	ВЫНОС ВЫХОДНОГО ЗРАЧКА(мм)	ВЫХОДНОЙ ЗРАЧОК (мм)	ЦЕНА КЛИКА (м на 100м)	ДИАПАЗОН ПОПРАВКИ (м на 100м)	ПОСАДОЧНАЯ ДЛИНА (мм)
611432	Матовая	1-4x 32	Cirde-X	26.1@1x/8.3@4x	345	267	108	16.9@1x / 8@4x	7	1.4	133
611546	Матовая	1.5-4.5x 32	Multi-X	22.3@1.5x/7.7@4.5x	267	298	102	17@1.5x / 7@4.5x	7	1.7	133
613944	Матовая	3-9x 40	Cirde-X	12@3x/4.3@9x	354	292	102	13@3x / 4.4@9x	7	1.7	143
613946B	Матовая	3-9x 40	CF 500	13.3@3x/4.7@9x	369	305	102	13@3x / 4.4@9x	7	1.7	147
613948	Матовая	3-9x 40	Multi-X	13.6@3x/4.7@9x	369	305	83	13.3@3x / 4.4@9x	7	1.7	147
613950	Матовая	3-9x 50	Multi-X	12@3x/4@9x	539	406	95	16@3x / 5.6@9x	7	1.4	165
614124	Матовая	4-12x 40	Multi-X	9.7@4x/3.7@12x	425	305	83	10@4x / 3.3@12x	7	1.7	140
614164B	Матовая	4-16x 40	CF 500	7@4x/2@16x	442	349	83	10@4x / 2.5@16x	7	2	147
616185	Матовая	6-18x 50	Multi-X	5.7@6x/2.0@18x	510	406	89	8.3@6x / 2.8@18x	7	1.1	165
616244	Матовая	6-24x 40	Mil-Dot	5.7@6x/1.7@24x	556	409	86	6.7@6x / 1.7@24x	7	1.0	184

СКОНСТРУИРОВАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МАЛОКАЛИБЕРНЫХ ВИНТОВОК

Стрелки из малокалиберных винтовок имеют уникальные потребности, которые не должны быть принесены в жертву. Наша новая серия прицелов Rimfire Optics максимально подходит для малокалиберных винтовок. Эта линейка прицелов с настраиваемыми объективами объективами, для точной стрельбы по целям на малых дистанциях. Также новым в 2017 году является прицел VRF (Vatiabie Rimfire) с такими характеристиками как боковая отстройка от параллакса, быстро-фокусируемый окуляр, стильные барабаны и короткий компактный корпус.

ОСОБЕННОСТИ RIMFIRE™

Линзы с многослойным просветлением ▶ Короткофокусный окуляр для лёгкой фокусировки сетки ▶ 100% водонепроницаемость, незапотевающая и ударостойкая конструкция ▶ Заполнение сухим азотом ▶ Настройка вертикальных и горизонтальных поправок с ценой клика 1/4 угловой минуты




3-9x 40мм

Самый универсальный прицел удовлетворяющий основным потребностям

633941

Сетка: Multi-X ▶ Отделка: Матовая ▶ Отстройка от параллакса от 9 м. до бесконечности
▶ Цена клика 1/4MOA с барабанами .22 LR и 17HMR



Multi-X™




3-12x 40мм

Прицел для средних и выше средних дистанций

633124

Сетка: Multi-X ▶ Отделка: Матовая ▶ Отстройка от параллакса от 9 м. до бесконечности



Multi-X™




6-18x 40мм

Достигните цели с наиболее мощным прицелом из серии VRF

633184

Сетка: Multi-X ▶ Отделка: Матовая ▶ Отстройка от параллакса от 9 м. до бесконечности



Multi-X™



4-12x 40mm

Высокоцильный переменный прицел настроенный на стрельбу дальних дистанций со смертельным 17 WSM. Сетка размечена до 320м.

614124B

Сетка: BMag 350 ▶ Отделка: матовая



Сетка BMag 350
для 17 WSM

3.5-10x 36mm


Сконструирован для потребностей винтовок с калибрами .17 HMR и .22

613510A


Сетка: Multi-X ▶ Отделка: Матовая ▶ Регулируемый объектив Барабаны BDC заменяемы на барабаны для 17 HMR

613510B

Сетка: DropZone 22 ▶ Отделка: Матовая ▶ Регулируемый объектив ▶ Барабаны BDC заменяемы на барабаны для 22. LR



Multi-X*



DropZone 22

МОДЕЛЬ	ОТДЕЛКА КОРПУСА	ДИАМЕТР КОРПУСА (мм)	КРАТНОСТЬ/ ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА(мм)	СЕТКА	ОТСТРОЙКА ОТ ПАРАЛЛАКСА	ПОЛЕ ЗРЕНИЯ (м на100м)	ВЕС (г)	ДЛИНА (мм)	ВЫНОС ВЫХОДНОГО ЗРАЧКА(мм)	ВЫХОДНОЙ ЗРАЧОК (мм)	ЦЕНА КЛИКА (м на100м)	ДИАПАЗОН ПОПРАВОК (м на100м)	ПОСАДОЧНАЯ ДЛИНА (мм)
614124B	Матовая	25	4-12x 40	BMag 350	A.O	9.7@4x/3.7@12x	425	305	83	10@4x / 3.3@12x	7	1.7	140
633941	Матовая	25	3-9x 40	Multi-X	Боковая	10.5@3x/3.2@9x	580	310	100	13@3x / 4.4@9x	7	7	124
633124	Матовая	25	3-12x 340	Multi-X	Боковая	8.6@3x/2.7@12x	570	305	100	13@3x / 7@12x	7	7	118
633184	Матовая	25	6-18x 40	Multi-X	Боковая	6.0@6x/1.8@18x	577	315	100	6.6@6x / 2.2@18x	7	7	127
613510A	Матовая	25	3.5-10x 36	Multi-X	A.O	10.0@3.5x/3.6@10x	425	318	86	10.3@3.5x / 3.6@10x	7	2.4	140
*613510B	Матовая	25	6-18x 40	Multi-X	Боковая	6.0@6x/1.8@18x	577	315	100	6.6@6x / 2.2@18x	7	7	127

* Новинки 2017



НЕТ УГАДЫВАНИЮ РАЗМЕРА. НЕТ ОПРАВДАНИЯМ.

Оцените размер и уложите цель при помощи DOA.

Расширьте свою эффективную дальность стрельбы до невероятности и оцените качество потенциального трофея за рекордно короткое время с помощью сетки Dead On Accurate™ (DOA) с нанесенными размерными метками Rack Bracket («оленьи рога»). Добавленные в нее точки прицеливания расширенной дальности помогут вам добиться убийственной точности выстрела на дистанциях до 550 м. Опорные метки оленьих рогов помогают точно оценить размер белохвостого оленя и рогов оленя-самца на расстоянии, при котором стандартная оптика пасует. Поскольку эти метки соответствуют расстоянию между кончиками ушей среднего оленя, то если они совпадают, вы знаете примерное расстояние до цели. Все это ведет к полной определенности, и в момент истины не потребуется лишних слов.



ВИНТОВКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БОЯ

Точки прицеливания на расстоянии от 90 м до 550 м с метками поправок на ветер 8 км/ч и 16 км/ч




DOA LR600



ВИНТОВКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БОЯ

Подсвеченные точки прицеливания на расстоянии от 90 м до 550 м с метками поправок на ветер 8 км/ч и 16 км/ч




Illuminated
DOA LR600-i



ВИНТОВКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БОЯ


Подсвеченные точки прицеливания на расстоянии от 90 м до 730 м с метками поправок на ветер 8 км/ч и 16 км/ч



DOA LR800

НАРЕЗНОЕ ОРУЖИЕ

Точки прицеливания на расстоянии от 90 до 550 м с шагом 90 м, совместим с наиболее популярными сегодня сочетаниями пули и порохового заряда для охоты на оленей.



Рассчитан на максимальную кратность увеличения. Например, для прицела с кратностью 3-9х для точной оценки по меткам «оленьи рога» кратность должна быть установлена на 9х.

Оценка – Для оценки расстояния используется среднее значение расстояния между кончиками ушей самца оленя в 61 и 43 см. Если кончики ушей попадают на риски, расстояние оценивается верно.

61 см – Концы горизонтальных рисок соответствуют расстоянию 61 см – это расстояние между кончиками ушей среднего самца лесного оленя.

43 см – Небольшие риски на перекрестье соответствуют расстоянию между кончиками ушей среднего белохвостого оленя.

СИСТЕМА МЕТОК «ОЛЕНЬИ РОГА» (RACK BRACKET)



При максимальной кратности увеличения концы горизонтальных рисок соответствуют 61 см – расстоянию между кончиками ушей среднего оленя-самца. Небольшие риски на каждой горизонтали соответствуют расстоянию между ушами среднего белохвостого оленя. По этим отметкам можно оценить размах рогов оленя. Кроме того, если уши совмещаются с рисками, вы можете примерно оценить дистанцию.



Сетка DOA 600 применяется на некоторых моделях Elite 6500, Legend Ultra-HD, Trophy® XTREME и Trophy®

Trophy® XTREME

(Стр. 22-23)



Trophy®

(Стр. 24-25)





Лазерный прибор для холодной пристрелки

740100

Его яркий лазер с питанием от батареек позволяет сделать холодную пристрелку быстро и сверхточно. Спроектированный так, чтобы отвечать требованиям мастеров-оружейников и серьезных охотников, он снабжается патронташем с гнездами под калибры с 22 по 50. В комплект входят 3 элемента питания LR 44.



Магнитный прибор для холодной пристрелки

740001C

Работает с калибрами и огнестрельным оружием. Революционная конструкция устраняет необходимость в патронташе. Фиксируется на стволе с помощью магнита и упрощает быстрое прицеливание. Сетка с травлением по стеклу.



Профессиональный пристрелочный комплект в футляре

743333

Компактный набор с тремя расширяемыми патронташами, перекрывающий калибры с 22 по 45. В комплект входит фиксированный патронташ с гнездами под калибр .17.

БОЛЬШЕ АКСЕССУАРОВ – ВЫШЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Наш широкий выбор аксессуаров для оптических прицелов даст вам возможность больше времени проводить на охоте и лучше стрелять. Наша линейка включает пристрелочные комплекты, в том числе лазерные и патронташи с гнездами. Великолепные новшества. Превосходное оборудование для понимающих охотников.

Пристрелочный комплект из 15 калибров

744001

Набор из 15 калибров.
Калибры: .177, .22, 6 мм,
.25, 6,5 мм,
.27, 7 мм, .30,
.32, .338, .35,
.375, .44,
.45 и .50.



Прицелы.

Прицел показывает точку попадания и зрительно приближает удаленные цели и окружающие объекты.

Применение оптических прицелов способствует более безопасной и более меткой стрельбе на охоте и на огневом рубеже.



Просветленная оптика

Просветляющее покрытие на поверхности линз снижает потери света и ореолы, вызванные отражениями, и формирует более яркое изображение с большим контрастом, снижающее напряжение для глаза. Линзы прицелов компании Bushnell® покрыты тончайшим слоем фтористого магния. Более многослойные покрытия обеспечивают лучшее светопропускание.

Типы просветляющих покрытий

Coated (просветление): однослойное покрытие по меньшей мере на одной поверхности линзы.

Fully Coated (просветление по всей площади):

Однослойное просветляющее покрытие на всех поверхностях раздела стекло-воздух.

Multi-Coated (многослойное просветление):

Многослойное просветляющее покрытие на всех поверхностях раздела стекло-воздух.

Fully Multi-Coated (полное многослойное просветление): Многослойное просветляющее покрытие на всех поверхностях линз.

Выходной зрачок

Диаметр пучка света, выходящего из окуляра прицела. Чем больше выходной зрачок, тем ярче изображение. Для определения размера выходного зрачка разделите диаметр линзы объектива на кратность увеличения (для прицела 4x 32 выходной зрачок – 8 мм).

Вынос выходного зрачка

Расстояние, на которое прицел может быть отдален от глаза и тем не менее сохранять полное поле зрения. Оптические прицелы Bushnell® предоставляют большее комфортное расстояние и большую безопасность при отдаче за счет увеличенного глазного расстояния и снабжены мягким неопреновым наглазником.

Поле зрения (F.O.V.)

Размер кругового поля, видимого в прицел. Определяется в метрах на дистанции в 100 м. Широкое поле зрения помогает легче обнаружить дичь и сопровождать движущиеся цели. Обычно, чем выше увеличение, тем меньше поле зрения.

Качество изображения

Для получения изображения оптимального качества важно, чтобы оптическая система прицела пропускала к глазу стрелка как можно больше света. Чем светлее или ярче изображение, тем выше разрешение и точнее прицеливание. Качество стекла, конструкция линз, просветление – все это влияет на способность прицела эффективно пропускать свет. При выборе прицела следует

обращать внимание на кратность увеличения, размер объектива, выходной зрачок, разрешение, поле зрения и глазное расстояние.

Кратность увеличения

Оптический прицел следует выбирать с кратностью, соответствующей конкретной задаче.

Низкая кратность:

(примеры: 1.5-6x 32, 2-7x 32)

Такие прицелы идеально подходят для стрельбы на близкой дистанции и для подвижных целей. У них наиболее эффективное светопропускание, ярче изображение и шире поле зрения – даже при низкой освещенности и в плотном кустарнике.

Средняя кратность:

(примеры: 3-9x 40, 2.5-10x 50)

Такие прицелы рекомендуются выбирать для охоты на крупную дичь на средних дистанциях.

Высокая кратность:

(примеры: 6-18x 40, 6-24x 40)

Такие прицелы лучше всего подходят для стрельбы по неподвижной дичи, для варминтинга и для высокоточной стрельбы на больших дистанциях.

Размер линзы объектива

Второе число в формуле 4x 32 – это диаметр линзы объектива, или передней линзы, в миллиметрах. Чем больше диаметр линзы, тем больше света поступает в прицел и тем ярче изображение.

Линза окуляра

Это линза, находящаяся ближе всего к глазу.

Параллакс

Условие, которое возникает, когда изображение не совсем точно сфокусировано на плоскости сетки. Параллакс выглядит как заметное относительное смещение сетки и цели, когда стрелок двигает головой, или, в крайних случаях, как несфокусированное изображение. Прицелы Bushnell® для стрельбы с нарезного оружия кратностью ниже 11x настраиваются на беспараллаксную работу на дистанции в 100 м на заводе-изготовителе, а прицелы под гладкоствольные ружья и дробовики – на дистанции в 50 м. В прицелах кратности 11x или выше предусмотрена регулировка объектива для отстройки от параллакса.

Точные подстройки

Настройка горизонтальных и вертикальных поправок влияет на точность стрельбы. Горизонтальные поправки – это горизонтальная (слева направо) регулировка, обычно боковой барабан на прицеле. Вертикальные поправки – это вертикальная (вверх и вниз) подстройка, обычно верхний барабан на прицеле. В прицелах Bushnell® для настройки горизонтальных и вертикальных поправок используется цена клика в 1/4 MOA (соответствует смещению точки прицеливания в 7 мм на дистанции в 100 м) или меньшая со слышимыми кликами для большей точности.

RainGuard® HD

С RainGuard HD, запатентованным

Bushnell вечным гидрофобным и олеофобным линзовым покрытием мутное изображение больше не проблема. Это уникальное покрытие защищает от капель дождя, снега и даже конденсата от дыхания, сжимая их в крошечные капельки. Эти капельки рассеивают меньше света, обеспечивая более четкое и яркое изображение. Теперь охотник не упустит лучшего в своей жизни выстрела из-за того, что ему помешал дождь или он выдохнул на окуляр.



Разрешение

Разрешение – способность прицела различать мелкие детали и сохранять четкость изображения.

Жесткость конструкции

Прицелы Bushnell® изготавливаются из алюминиевого сплава высокой прочности. Их поверхность анодируется и они герметизируются, чтобы защитить внутреннюю полость от влияния внешних факторов. Все прицелы не подвержены ржавчине, по существу не подвержены царапинам и прекрасно дополняют даже самое дорогое оружие.

Герметизация, водонепроницаемость и противотуманная защита

Прицелы Bushnell® сохраняют кристальную четкость изображения при любой погоде. Все прицелы диаметром 25,4 и 30 мм не только заполнены сухим азотом, устранившим различные следы внутренней влаги, но их кольцевое уплотнение предотвращает попадание внутрь пыли и влаги.



Как выбрать прицел.

Качественный оптический прицел – ключ к удачному дню на огневом рубеже или на охоте. Прицелы как бы ставят отдаленные цели и окружающие их объекты прямо перед вами и тем самым способствуют более безопасной и более меткой стрельбе. Они собирают весь попадающий на них свет, давая возможность охоты при низкой освещенности и позволяя охотиться от рассвета и до заката. Подбор подходящего к вашему ружью прицела и боеприпасов поможет добиться максимума от каждого выстрела. Выбор оптимального прицела, соответствующего вашим потребностям, включает множество моментов, от механических параметров и конструкции до качества изображения и кратности увеличения. Учитывайте, в какое время и в какой обстановке вы стреляете чаще всего, и выбирайте прицел с характеристиками, которые лучше всего подходят под требования вашей охоты.

Механические параметры

Качество обработки внутренних узлов прицела непосредственно влияет на точность выстрела.

Когда выполняется подстройка при прицеливании, внутри прицела перемещается кулачковый цилиндр, на котором закреплены сетка и линзы. Чтобы не сбиваться с цели и сохранять качество изображения, этот цилиндр должен быть достаточно прочным и способным поглощать сильную отдачу при стрельбе, оставаясь на месте. При выборе прицела следует обращать внимание на стабильность подстроек, стабильность точки попадания, прочность сетки и стойкость к влаге, туману и ударам. Может оказаться полезным обращать внимание на вес, габариты и эргономику прицела, что особенно важно, когда вы охотитесь целый день.

Сетка DOA™ (Dead On Accurate™)


Существенно повышает эффективную дальность для находящихся на большом удалении точек прицеливания и за счет технологии Rack Bracket помогает оценить качество оленя как потенциального трофея.

DOA 600 (для гладкоствольных ружей)

Дальность точки прицеливания от 91 до 456 м ступенями по 91 м (100 ярдов), совместим с наиболее популярными сегодня сочетаниями пули и порохового заряда для охоты на оленей.

Типы сеток

Сетка – это перекрестие из линий, помещаемое в окуляр прицела, которое указывает точку на цели, на которую нацелено оружие.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: rsc@nt-rt.ru

www.reioptics.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69