



Будущее оптики

Каталог на дневное, ночное видение, тепловизоры АТН

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: rsc@nt-rt.ru

www.reioptics.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69

X-Sight 4K Buck Hunter серия ДНЕВНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ПРИЦЕЛЫ SMART HD		стр. 16
X-Sight 4K Pro серия ОПТИЧЕСКИЕ ПРИЦЕЛЫ ДЕНЬ/НОЧЬ SMART HD		стр. 18
MARS 4 серия ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ ПРИЦЕЛЫ SMART HD		стр. 20
Auxiliary Ballistic Laser 1000/1500 ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ		стр. 22
X-Sight II 3-14/5-20 ОПТИЧЕСКИЕ ПРИЦЕЛЫ ДЕНЬ/НОЧЬ SMART HD		стр. 24
MARS-HD серия ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ ПРИЦЕЛЫ SMART HD		стр. 26
BinoX-HD БИНОКЛЬ ДЕНЬ/НОЧЬ SMART HD		стр. 28
Binox-THD ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ БИНОКЛЬ SMART HD		стр. 30
OTS-HD серия ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ МОНОКУЛЯРЫ SMART HD		стр. 32
X-Spotter HD ЗРИТЕЛЬНАЯ ТРУБА ДЕНЬ/НОЧЬ SMART HD		стр. 34
LaserBallistic серия ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ		стр. 36
X-TRAC ВЫНОСНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ		стр. 38
IR850 Pro ИК ПОДСВЕТКА		стр. 38
Power Weapon Kit БАТАРЕЙНЫЙ КОМПЛЕКТ 20000 МАЧ		стр. 39
Extended Life Battery Kit БАТАРЕЙНЫЙ КОМПЛЕКТ 10000 МАЧ		стр. 39

SMART HD ОПТИКА

Что такое оптика Smart HD?

Smart HD — это не что иное, как самая современное и доступное сочетание электроники и оптики.

Smart HD привносит современные технологии смартфонов, цифровых камер и новейшей электроники на рынок аналоговой спортивной оптики, создавая совершенно новую революционную продукцию! Smart HD оптика от компании ATN теперь включает в себя целую линейку продуктов: дневные /ночные прицелы, бинокли, зрительные трубы, тепловизоры. Каждое из этих устройств основано на процессоре ATN Obsidian Core.

Предлагая беспрецедентные функции и улучшенную производительность изображения, процессор Obsidian Core преобразил линейку продуктов ATN и установил новый стандарт для этой отрасли. Ядро Obsidian Core представляет собой независимый от сенсоров микрокомпьютер, созданный на базе усовершенствованного процессора ARM, к которому могут подключаться различные датчики. Для дневных/ночных комплексов используется датчик Full HD (1920x1280), для тепловизоров и датчик температуры с матрицей 640x480 или 384x288. Ядро Obsidian Core создает единую платформу для наших устройств Smart HD.

Все новые системы Smart HD предлагают различные функции, используя вариацию одного и того же интуитивного пользовательского интерфейса и мобильного приложения Obsidian app. После знакомства с одним из наших устройств Smart HD Вы легко сможете управлять другими устройствами линейки. Все наши интеллектуальные системы предлагают видеозапись в высоком разрешении и фотосъемку, позволяя делиться своими приключениями. Мощный процессор также означает, что эти системы предлагают новое и улучшенное качество изображения и высокую производительность. С того момента, как все наши новые приборы стали работать на Obsidian Core, мы смогли сделать наши продукты ещё более доступными и привлекательными.

ОПТИКА ULTRA HD

Smart HD оптика позволит Вам насладиться стрельбой и приумножить Ваш охотничий опыт. Чёткое HD-изображение, огромный арсенал дополнительных функций, возможность использования и днём и ночью — всё это Smart HD оптика. Сегодня ATN с гордостью предоставляет новое поколение инноваций. Ultra HD предлагает Вам качество изображения, которого никогда ранее не было в цифровой оптике. Новый датчик 4K «True Color» способен захватывать сверхчёткие изображения в самых дальних диапазонах, с улучшенной цветопередачей и плавными грациями освещённости. Все оптические приборы четвертого поколения были переработаны и имеют характеристику 600 lp/mm, чтобы соответствовать параметрам датчика 4K. Новый двухъядерный процессор, обеспечивает более быструю реакцию, более высокую скорость FPS, улучшает потоковую передачу и позволяет использовать множество новых технологий обработки изображений.

Следующие несколько страниц помогут Вам ознакомиться с некоторыми замечательными функциями, которые могут предложить новые приборы линейки Smart HD.

БУДУЩЕЕ ОПТИКИ УЖЕ ЗДЕСЬ!




**Будущее
оптики**




ULTRA HD СЕНСОР В СОЧЕТАНИИ С ULTRA HD ОПТИКОЙ



Ultra HD оптика с революционными возможностями сенсора ATN Ultra дает Вам невероятно четкое изображение на любом расстоянии. А предельно чётко и удобно рассмотреть картину Вам поможет плавное увеличение изображения HD Zoom.




*Доступно только в серии X-Sight 4K



ВИДЕОЗАПИСЬ


Сохраните свои охотничьи успехи в великолепном качестве Full HD 120 fps



120fps

Сделайте частью Ваших приключений запись всех интересных событий в превосходном Full HD качестве. Больше никаких упущенных возможностей! Делайте фото и видео, чтобы поделиться ими с семьёй, друзьями и в социальных сетях.

*Доступно только в серии X-Sight 4K



КЛАССИЧЕСКАЯ ЭРГНОМИКА.
ЛЁГКОСТЬ В УСТАНОВКЕ — ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ.




Сделает Вашу стрельбу
лёгкой и простой.




Простое управление плавным увеличением
при помощи вращающегося барабана.
Улучшенная функциональность и интуи-
тивно понятная операционная система.

ПРИСТРЕЛКА ОДНИМ ВЫСТРЕЛОМ

Пристрелка ещё никогда не была такой про-
стой, как с системой One Shot Zero. Всё, что
Вам нужно сделать — это произвести выстрел
и совместить перекрестие с попаданием.



БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР



СВЕРХНИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ.



БОЛЕЕ 18 ЧАСОВ БЕСПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ

Наш новый двухъядерный процессор работает не только быстро, но и экономично.
Первый цифровой прицел с более чем 18 часами непрерывной работы.

ТРАНСЛЯЦИЯ ВИДЕО




Вы просили — мы исполнили. Obsidian 4 может не только транслировать видео в HD разрешении, но и одновременно записывать его на SD-карту.

АКТИВАЦИЯ ЗАПИСИ ВИДЕО ОТ ОТДАЧИ (RAV)




Не упускайте ни единой секунды на охоте. Включите функцию RAV и позвольте прицелу ATN Smart HD самому записывать моменты Ваших выстрелов на microSD карту.

Функция RAV избавит Вас от всех забот. Просто расслабьтесь и сосредоточьтесь на процессе охоты. Позвольте прицелу сделать всю работу за Вас.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

Быстрый и простой способ оценить расстояние до Вашей цели.



Наш запатентованный встроенный дальномер сделает Вашу жизнь гораздо проще. Нажатием всего пары кнопок Вы сможете определить расстояние до Вашей цели. После определения дистанции баллистический калькулятор автоматически скорректирует точку прицеливания. Вам больше не нужно запоминать поправки или проводить сложные вычисления. ATN сделает всё за Вас.

* Патент заявлен

УСТОЙЧИВ К ОТДАЧЕ

Разработан с учётом использования на оружии крупных калибров. X-Sight 4K и Mars 4 сделаны из высокопрочного алюминиевого сплава с ударостойкой электроникой.



ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ РЕЖИМ




То, о чем вы просили, наконец, здесь — тепловизор в сочетании с функциями Smart HD. Мы объединили тепловизионный датчик следующего поколения с нашим процессором Obsidian Core, обеспечивающим Вам всё самое лучшее из сочетания тепловизионной электроники.

Найдите свою добычу по её тепловому излучению. Сделайте свой точный выстрел с абсолютной уверенностью, используя баллистический калькулятор. Сохраните всё нажатием одной кнопки. Поделитесь с семьёй и друзьями.

Теперь всё это возможно!

* Тепловизионный режим работает только в приборах Mars 4, Mars-HD, Binox-THD, OTS-HD.

НОЧНОЕ ВИДЕНИЕ




ATN Obsidian Core — это технология, лежащая в основе нашей Smart HD оптики. На основе самой современной архитектуры обработки цифровых изображений, множества датчиков изображения, интуитивно понятного пользовательского интерфейса и ряда датчиков окружающей среды, эта технология ультрасовременной платформы используется в оптике Smart HD.

* Режим ночного видения доступен во всех моделях оптики, за исключением тепловизионных и прицела X-Sight 4K Buck Hunter.

X-SIGHT 4K BUCK HUNTER СЕРИЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ДНЕВНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ПРИЦЕЛЫ



- HD ВИДЕО С РАЗРЕШЕНИЕМ 30/60/120 КАДРОВ В СЕКУНДУ
- БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР
- СИСТЕМА АКТИВАЦИИ ЗАПИСИ ПРИ ВЫСТРЕЛЕ (RAV)
- ВСТРОЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДАЛЬНОМЕР
- ДВУХЪЯДЕРНЫЙ ПРОЦЕССОР
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДЕЛИТЬСЯ ФОТО И ВИДЕО В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
- ПРИСТРЕЛКА ОДНИМ ВЫСТРЕЛОМ
- НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
- МЕНЕДЖЕР ПРОФИЛЕЙ

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ



Технология 4K Ultra HD, в сочетании с нашим двухъядерным процессором, дает вам непревзойденное качество изображения с более насыщенными и яркими цветовыми тонами. Никто не может похвастаться такими высокими характеристиками.

ВИДЕОЗАПИСЬ



Эта функция дает вам возможность сохранить Ваш опыт в великолепном качестве 1080p full HD и 120 кадрах в секунду. Использование SD-карты позволяет записывать Ваши приключения без каких-либо дополнительных USB-кабелей. Не упустите шанс сохранить свои волнующие моменты на видео.

БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР



С баллистическим калькулятором ATN Вы можете забыть о вычислениях и сложных сетках. Просто введите данные об окружающей среде, и все расчёты будут выполнены автоматически. Это дает Вам возможность поразить цель с первой попытки.

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ



С двухъядерным процессором мы предоставляем новые возможности. Теперь вы можете транслировать видео через Wi-Fi на мобильное устройство и одновременно записывать его на карту памяти. И всё это без ошибок и потери производительности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	X-Sight 4K BH 3-14x	X-Sight 4K BH 5-20x
Артикул	DGWSXS3144KB	DGWSXS5204KB
Увеличение	3-14x	5-20x
Угол обзора на 914 метрах	140 метров (9°)	73 метра (5°)
Сенсор	ATN 4K M265 Sensor, 3864 x 2218	
Процессор	ATN Obsidian IV Dual Core	
Системное разрешение	600 lp/mm	
Микродисплей	1280x720 HD	
Вынос выходного зрачка	90 мм	
Качество видеозаписи	1080p @ 30/60/120 к/с	
Баллистический калькулятор	Да	
Wi-Fi (трансляция, галерея, управление)	iOS и Android	
Bluetooth	Да	
3D гироскоп	Да	
3D акселерометр	Да	
Электронный барометр	Да	
Интеллектуальный дальномер	Да	
Система активации видео от отдачи (RAV)	Да	
Электронный компас	Да	
Плавный зум	Да	
Режим ночного видения	Нет	
Прицельные сетки	Различные конфигурации и цвета	
Микрофон	Да	
Карта памяти MicroSD	4 – 256 Гб	
Micro USB, type C	Да	
Крепление	Кольца 30 мм (не входят в комплект)	
ИК подсветка	Нет	
Время работы от батарей	18+ часов	
Источник питания	Встроенный Li-ion аккумулятор	
Защита от внешней среды	Да	
Размеры	350x76x76 мм	379x76x76 мм
Вес	940 г	1010 г
Гарантия	1 год	

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

БЫСТРОСЪЁМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ATN QUICK DETACH MOUNT

Быстроразъемное крепление ATN Quick Detach Mount — отличное дополнение для Вашего нового X-Sight 4K или MARS 4. Используя менеджер профилей, Вы легко сможете переустанавливать прицел на различные виды Вашего оружия, не сбивая пристрелку.

ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ СЕРИИ AVL

Простое и быстрое подключение дальномеров AVL занимает всего несколько минут. После активации баллистический калькулятор встроенный в Ваш прицел сделает мгновенную корректировку прицельной сетки в зависимости от дистанции.

ATN X-TRAC ВЫНОСНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ


Система удаленного управления ATN X-TRAC обеспечивает контроль над различными функциями вашего устройства ATN Smart HD, такого как баллистический калькулятор, дальномер и т. д.

ATN ОРУЖЕЙНЫЙ БАТАРЕЙНЫЙ КОМПЛЕКТ

Аккумулятор ATN рассчитан на более 20 часов непрерывного использования и позволяет использовать все функции устройства без замены батарей. Легко перезаряжается и может питать другие устройства.

X-SIGHT 4K PRO СЕРИЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ПРИЦЕЛЫ ДЕНЬ/НОЧЬ



КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ



Технология 4K Ultra HD, в сочетании с нашим двухъядерным процессором, дает вам непревзойденное качество изображения с более насыщенными и яркими цветовыми тонами. Никто не может похвастаться такими высокими характеристиками.

- 120 FPS HD ВИДЕО С РАЗРЕШЕНИЕМ 30/60/120 КАДРОВ В СЕКУНДУ
- БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР
- СИСТЕМА АКТИВАЦИИ ЗАПИСИ ПРИ ВЫСТРЕЛЕ (RAV)

- ВСТРОЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДАЛЬНОМЕР
- ДУХЪЯДЕРНЫЙ ПРОЦЕССОР
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДЕЛИТЬСЯ ФОТО И ВИДЕО В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

- ПРИСТРЕЛКА ОДИМ ВЫСТРЕЛОМ
- НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
- МЕНЕДЖЕР ПРОФИЛЕЙ

ВИДЕОЗАПИСЬ



Эта функция дает вам возможность сохранить Ваш опыт в великолепном качестве 1080p full HD и 120 кадрах в секунду. Использование SD-карты позволяет записывать Ваши приключения без каких-либо дополнительных USB-кабелей. Не упустите шанс сохранить свои волнующие моменты на видео.

БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР



С баллистическим калькулятором ATN Вы можете забыть о вычислениях и сложных сетках. Просто введите данные об окружающей среде, и все расчёты будут выполнены автоматически. Это дает Вам возможность поразить цель с первой попытки.

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ



С двухъядерным процессором мы предоставляем новые возможности. Теперь вы можете транслировать видео через Wi-Fi на мобильное устройство и одновременно записывать его на карту памяти. И всё это без ошибок и потери производительности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	X-Sight 4K Pro 3-14x	X-Sight 4K Pro 5-20x
Артикул	DGWSXS3144KP	DGWSXS5204KP
Увеличение	3-14x	5-20x
Угол обзора на 914 метрах	140 метров (9°)	73 метра (5°)
Сенсор	ATN 4K M265 Sensor 3864x2218	
Процессор	ATN Obsidian IV Dual Core	
Системное разрешение	600 lp/mm	
Микродисплей	1280x720 HD	
Вынос выходного зрачка	90 мм	
Качество видеозаписи	1080p @ 30/60/120 к/с	
Баллистический калькулятор	Да	
Wi-Fi (трансляция, галерея, управление)	iOS и Android	
Bluetooth	Да	
3D гироскоп	Да	
3D акселерометр	Да	
Электронный барометр	Да	
Интеллектуальный дальномер	Да	
Система активации видео от выстрела (RAV)	Да	
Электронный компас	Да	
Плавный зум	Да	
Режим ночного видения	Да	
Прицельные сетки	Различные конфигурации и цвета	
Микрофон	Да	
Карта памяти MicroSD	4 – 256 Гб	
Micro USB, type C	Да	
Крепление	Кольца 30 мм (входят в комплект)	
ИК подсветка	Да	
Время работы от батарей	18+ часов	
Источник питания	Встроенный Li-ion аккумулятор	
Защита от внешней среды	Да	
Размеры	350x76x76 мм	379x76x76 мм
Вес	940 г	1010 г
Гарантия	1 год	

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ




ATN X-TRAC
Пульт управления




AUXILIARY BALLISTIC LASER
Лазерные дальномеры



ATN ОРУЖЕЙНЫЙ
БАТАРЕЙНЫЙ
КОМПЛЕКТ




ATN IR 850 Pro
ИК подсветка




БЫСТРОСЪЁМНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ ATN

MARS 4 СЕРИЯ

ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ SMART HD ПРИЦЕЛЫ



КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ



Объединяя тепловизионную технологию Cutting-Edge с нашим двухъядерным процессором, мы можем обеспечить непревзойденное качество изображения. Это позволяет Вам получать истинное наслаждение от процесса.

БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР

СИСТЕМА АКТИВАЦИИ ЗАПИСИ ПРИ ВЫСТРЕЛЕ (RAV)

ВСТРОЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПАС

ДВУХЪЯДЕРНЫЙ ПРОЦЕССОР

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДЕЛИТЬСЯ ФОТО И ВИДЕО В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ПРИСТРЕЛКА ОДИМ ВЫСТРЕЛОМ

НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

МЕНЕДЖЕР ПРОФИЛЕЙ


ВИДЕОЗАПИСЬ



БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР



ТРАНСЛЯЦИЯ ВИДЕО



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



БЫСТРОСЪЁМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ATN



AUXILIARY BALLISTIC LASER лазерные дальномеры



ATN X-TRAC пульт управления



ATN ОРУЖЕЙНЫЙ БАТАРЕЙНЫЙ КОМПЛЕКТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	MARS 4 384 1.25-5x	MARS 4 384 2-8x	MARS 4 384 4.5-18x	MARS 4 384 7-28x	MARS 4 640 1-8x	MARS 4 640 1.5-15x	MARS 4 640 2.5-25x	MARS 4 640 4-40x
Артикул	MS4K3819	MS4K3825	MS4K3850	MS4K3875	MS4K6419	MS4K6425	MS4K6450	MS4K6475
Сенсор	Gen 4 384x288				Gen 4 640x480			
Увеличение	1.25-5x	2-8x	4.5-18x	7-28x	1-10x	1.5-15x	2.5-25x	4-40x
Угол обзора	16°×12.5°	12°×9.5°	6°×4.7°	3°×2.4°	32°×25°	24°×19°	12.5°×9.7°	6°×4.7°
Процессор	ATN Obsidian IV Dual Core T							
Микродисплей	1280x720 HD							
Вынос выходного зрачка	90 мм							
Качество видеозаписи	1280x960 30 к/с							
Баллистический калькулятор	Да							
Wi-Fi (трансляция, галерея, управление)	iOS и Android							
Bluetooth	Да							
3D гироскоп	Да							
3D акселерометр	Да							
Электронный барометр	Да							
Интеллектуальный дальномер	Да							
Система активации видео от отдачи (RAV)	Да							
Электронный компас	Да							
Плавный зум	Да							
Прицельные сетки	Различные конфигурации и цвета							
Микрофон	Да							
Карта памяти MicroSD	4 – 256 Гб							
Micro USB, type C	Да							
Крепление	30 мм кольца (входят в комплект)							
Время работы от встроенного аккумулятора	18+ часов				16+ часов			
Защита от внешней среды	Да							
Размеры	332×76×76 мм	343×76×76 мм	351×76×76 мм	375×176×76 мм	332×76×76 мм	343×76×76 мм	351×76×76 мм	375×176×76 мм
Вес	880 г	920 г	1000 г	1060 г	880 г	920 г	1000 г	1060 г
Гарантия	1 год							
Дальность обнаружения животного	750	960	1800	3000	830	1050	1950	3300
Дальность опознавания животного	335	480	720	1320	350	530	800	1450
Дальность идентификации животного	205	300	430	720	225	330	475	800

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

AUXILIARY BALLISTIC LASER 1000/1500

ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ



МЫ РАССЧИТЫВАЕМ БАЛЛИСТИКУ ВЫ НАСЛАЖДАЕТЕСЬ ОХОТОЙ!


Серия дальномеров ABL превращает вашу винтовку с оптикой ATN Smart HD в высокоточный дальнобойный комплекс — мечту охотника! Простая установка и управление одной кнопкой превратят вас в самого опасного хищника в округе.



ЗНАЧЕНИЕ ДИСТАНЦИИ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР




ПРЕВРАТИТЕ СВОЮ ОПТИКУ ATN SMART HD В ВЫСОКОТОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ ОХОТНИКА!



Просто прикрепите к объективу вашего прицела Smart HD. Включите Bluetooth. Откалибруйте прибор при помощи лазера.

Простое и быстрое подключение лазерного дальномера ABL занимает всего несколько минут. При его активации встроенный баллистический калькулятор Вашей оптики Smart HD мгновенно скорректирует точку прицеливания.

ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ УСТАНОВКА



Активируйте все элементы управления с помощью Вашего Smart HD прицела.


Просто включите устройство

Объедините точность лазерного дальномера со встроенным продвинутым баллистическим калькулятором.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



СОВМЕСТИМ С ДНЕВНЫМИ, НОЧНЫМИ И ТЕПЛОВИЗИОННЫМИ ПРИЦЕЛАМИ ATN ЛИНЕЙКИ SMART HD



Сохраняйте и демонстрируйте свое мастерство стрельбы вместе с указанием дистанции удачных выстрелов, записанных на Ваших видео.

ДИСТАНЦИЯ ВЫСТРЕЛА СОХРАНЯЕТСЯ НА ВАШИХ ВИДЕО



87 mm



71 mm



111 mm

360 g


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ABL 1000	ABL 1500
Артикул	ACMUABL1000	ACMUABL1500
Точность измерения	± 1 м	
Диапазон измерения	5-1000 м	5-1500 м
Bluetooth	4.1	
Защита от внешней среды	Водонепроницаемый	
Совместимость с приборами Smart HD	На платформе Obsidian II и выше	
Доступные прицелы Smart HD	X-sight II HD, X-Sight 4K, Mars 4K	
Время работы	6 месяцев или 50 000 измерений	
Источник питания	батарея CR123A, 3V	
Габариты	111x87x71 мм	
Вес	360 г	
Гарантия	1 год	

* ATN оставляет за собой право изменять вышеуказанные спецификации в любое время без уведомления

X-SIGHT II 3-14/5-20

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ПРИЦЕЛЫ ДЕНЬ/НОЧЬ SMART HD



- ЗАПИСЬ HD ВИДЕО

WIFI

ПЛАВНЫЙ ЗУМ

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПАС

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДАЛЬНОМЕР
- БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР



ГЕОМЕТКИ

УДОБНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

BLUETOOTH
- РЕЖИМЫ ДЕНЬ/НОЧЬ

3D ГИРОСКОП

СИСТЕМА АКТИВАЦИИ ЗАПИСИ ПРИ ОТДАЧЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прицел	X-Sight II 3-14x	X-Sight II 5-20x
Артикул	DGWSXS314Z	DGWSXS520Z
Сенсор	HD 1080p ATN L130 Sensor	
Увеличение	3 – 14x	5 – 20x
Поле зрения на 914 метрах	140 м	73 м
Угол обзора	9°	5°
Фокусное расстояние	50 мм	85 мм
Микродисплей	HD	
Процессор	ATN Obsidian II	
Системное разрешение	160 lp/mm	
Разрешение на пиксель	6,4 мм	3,2 мм
Вынос выходного зрачка	65 мм	
Защита от внешней среды	Да	
Качество видеозаписи	1080p 30 к/с	
Микрофон	Да	
Micro SD Card	4 – 64 Гб	
Micro USB	Да	
Micro HDMI	Да	
WiFi (Streaming, Gallery, & Controls)	iOS & Android	
Bluetooth	4.1	
GPS (геометки, высота и т.д.)	Да	
3D гироскоп	Да	
3D акселерометр	Да	
3D магнетометр	Да	
Угловой дальномер	Да	
Баллистический калькулятор	Да	
Система активации видео от отдачи (RAV)	Да	
Электронный компас	Да	
Плавный зум	Да	
Прицельные сетки	Различные конфигурации и цвета	
Крепление	Weaver/Picatinny	
Время работы от батареек	8 – 12 ч	
Время работы от внешнего аккумулятора (20000 мАч)	Более 22 часов (не входит в комплект)	
Источник питания	4 батарейки AA, 1,5 В (рекомендуются литиевые)	
Габариты	294x79x87 мм	289x90x88 мм
Вес	980 г	1160 г
Гарантия	1 год	

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления



ОПИСАНИЕ

Первые цифровые прицелы, которая разрушают HD-барьер! Ушли зернистые черно-белые изображения — X-Sight II даёт цифровое изображение абсолютно нового уровня. С кристально чистым изображением и миллионом цветов, Вы забываете о том, смотрите в цифровой прицел. Наслаждайтесь передовым опытом технического прогресса. Используйте всю мощь передовых цифровых технологий и высококачественных оптических систем для охоты и съёмки своих приключений. Поделитесь своими успехами с семьёй и друзьями через HD-видео и высококачественные фотографии, которые Вы можете делать и днём, и ночью. Вы больше не забудете записывать эти моменты с функцией RAV (Активация записи при отдаче), которая автоматически записывает видео до и после нажатия спускового крючка.



X-Sight II — самое лучшее решение этого сегмента на рынке, которое, к тому же, достаточно бюджетно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ X-SIGHT II 3-14X/5-20X

АСМУИ85PR	IR850 PRO ИК-подсветка
АСМУВАТ160	Внешний батарейный комплект 20000 мАч с USB-кабелем, крышкой и подсумком на приклад
LBЛRF1000В	LaserBallistics1000, лазерный дальномер с дистанцией измерений до 914 метров, Bluetooth и приложением-баллистическим калькулятором
LBЛRF1500В	LaserBallistics1500, лазерный дальномер с дистанцией измерений до 1372 метров, Bluetooth и приложением-баллистическим калькулятором
АСМУАВЛ1000	ATN Auxiliary Ballistic Laser 1000 лазерный дальномер с дистанцией измерений до 914 метров и установкой на прицел
АСМУАВЛ1500	ATN Auxiliary Ballistic Laser 1500 лазерный дальномер с дистанцией измерений до 1372 метров и установкой на прицел
АСМУRCNTRL1	X-TRAC Bluetooth выносной беспроводной пульт управления

MARS-HD СЕРИЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ ПРИЦЕЛ SMART-HD



- REC

ЗАПИСЬ HD ВИДЕО
- WiFi

WIFI
- Q

ПЛАВНЫЙ ЗУМ
- Compass

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПАС
- Targeting

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДАЛЬНОМЕР
- Ballistics

БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР
- UI

УДОБНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
- Bluetooth

BLUETOOTH
- Gyro

3D ГИРОСКОП
- RAV

СИСТЕМА АКТИВАЦИИ ЗАПИСИ ПРИ ОТДАЧЕ

ТЕПЛОВИЗИОННАЯ МАТРИЦА 640x480 или 384x288

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ MARS-HD	
ACMUBAT160	Внешний батарейный комплект 20000 мАч с USB-кабелем, крышкой и подсумком на приклад
LBLRF1000B	LaserBallistics1000, лазерный дальномер с дистанцией измерений до 914 метров, Bluetooth и приложением-баллистическим калькулятором
LBLRF1500B	LaserBallistics1500, лазерный дальномер с дистанцией измерений до 1372 метров, Bluetooth и приложением-баллистическим калькулятором
ACMURCNTRL1	X-TRAC Bluetooth выносной беспроводной пульт управления

ОПИСАНИЕ

Самая технологически развитая линейка тепловизионных прицелов на рынке! Её сердцем является новый процессор ATN Obsidian «T» II Thermal Core. Увеличенная производительность, большой функционал, компактность и более низкая стоимость позволили ATN сделать самое масштабное обновление для своей удостоенной наград линейки тепловизионных прицелов. Записывайте видео и снимайте фотографии в удивительном качестве, сохраняя их на карту MicroSD. Вы всегда сохраните свои точные выстрелы с запатентованной функцией RAV (активация видеозаписи при отдаче). Используйте встроенный интеллектуальный дальномер, чтобы быстро понять дистанцию до Вашей цели и позвольте баллистическому калькулятору мгновенно скорректировать вашу точку прицеливания. Плавный зум, WiFi, Bluetooth, 3D-гироскоп, 3D-акселерометр, 3D-магнитометр — вот лишь некоторые из возможностей в функционале этой невероятной системы!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	MARS-HD 384 1.25 – 5x	MARS-HD 384 2 – 8x	MARS-HD 384 4.5 – 18x	MARS-HD 384 9 – 36x	MARS-HD 640 1 – 8x	MARS-HD 640 1.5 – 15x	MARS-HD 640 2.5 – 25x	MARS-HD 640 5 – 40x
Артикул	MARS3819DRMP	MARS3825DRMP	MARS3850DRMP	MARS3810DRMP	MARS6419DRMP	MARS6425DRMP	MARS6450DRMP	MARS6410DRMP
Матрица	384×288				640×480			
Увеличение	1.25 – 5x	2 – 8x	4.5 – 18x	9 – 36x	1 – 10x	1.5 – 15x	2.5 – 25x	5 – 50x
Угол обзора	16°×12.5°	12°×9.5°	6°×4.7°	3°×2.4°	32°×25°	24°×19°	12.5°×9.7°	6°×4.7°
Фокусное расстояние	19 мм	25 мм	50 мм	100 мм	19 мм	25 мм	50 мм	100 мм
Микродисплей	HD							
Процессор	ATN Obsidian «T» II							
Вынос выходного зрачка	65 мм							
Защита от внешней среды	Да							
Качество видеозаписи	1280x960 30 к/с							
Микрофон	Да							
MicroSD Card	4 – 64 Гб							
Micro USB	Да							
Micro HDMI	Да							
WiFi (трансляция, галерея, управление)	iOS & Android							
Bluetooth	4.1							
GPS (геометки, высота и т.д.)	Да							
3D гироскоп	Да							
3D акселерометр	Да							
3D магнетометр	Да							
Угловой дальномер	Да							
Баллистический калькулятор	Да							
Система активации видео от отдачи (RAV)	Да							
Электронный компас	Да							
Плавный зум	Да							
Прицельные сетки	Различные конфигурации и цвета							
Крепление	Weaver/Picatinny							
Время работы от батареек (Li-Ion)	8 ч							
Источник питания	4 батарейки AA, 1,5 В (рекомендуются литиевые)							
Габариты	174×80×80 мм		224×80×80 мм	271×101×88 мм	174×80×80 мм	224×80×80 мм	271×101×88 мм	
Вес	680 г		840 г	1240 г	680 г	840 г	1240 г	
Гарантия	1 год							
Дальность обнаружения животного	625	800	1500	2500	625	800	1500	2500
Дальность опознавания животного	280	400	600	1100	280	400	600	1100
Дальность идентификации животного	170	250	360	600	170	250	360	600


*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

VINOX-HD

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ БИНОКЛЬ ДЕНЬ/НОЧЬ SMART HD



- REC ЗАПИСЬ HD ВИДЕО
- WiFi
- ПЛАВНЫЙ ЗУМ
- ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПАС
- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДАЛЬНОМЕР
- ГЕОМЕТКИ
- УДОБНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
- РЕЖИМЫ ДЕНЬ/НОЧЬ
- 3D ГИРОСКОП



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	DGBNBNHDX2
Сенсор	HD 1080p ATN L130 Sensor
Увеличение	4 – 16×
Поле зрения на 914 м	67 м
Угол обзора	6°
Фокусное расстояние	65 мм
Микродисплей	2 дисплея 960x540
Процессор	ATN Obsidian
Системное разрешение	90 lp/mm
Диапазон фокусирования	3 м – ∞
Вынос выходного зрачка	10 – 30 мм
Расстояние между зрачками	60 – 70 мм
Дальность действия встроенной ИК-подсветки	274 м
Защита от внешней среды	Да
Качество видеозаписи	1080p 30 к/с
Микрофон	Да
Micro SD card	4 – 64 Гб
Micro USB	Да
Micro HDMI	Да
WiFi (трансляция, галерея, управление)	iOS & Android
GPS (геометки, высота и т.д.)	Да
3D гироскоп	Да
3D акселерометр	Да
3D магнетометр	Да
Электронный компас	Да
Плавный зум	Да
Время работы от батареек	6 – 8 ч
Время работы от внешнего аккумулятора (10000 мАч)	Более 12 часов (не входит в комплект)
Источник питания	3 батарейки CR123A
Габариты	208x127x59 мм
Вес	794 г
Гарантия	1 год

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления



ОПИСАНИЕ

Самый универсальный продукт в линейке оптики Smart HD. ATN Vinox оснащены множеством функций, попробовав которые, Вы никогда не захотите использовать стандартный бинокль. Vinox оснащён геометками, электронным компасом, Wi-Fi, плавным зумом и, конечно, HD-видеозаписью и фотосъёмкой. Поделитесь своими приключениями в высоком качестве HD 1080p, загружайте и делитесь ими в социальных сетях.

Цифровой бинокль Vinox является самым современным биноклем в мире. Под управлением мощного процессора Obsidian цифровые технологии вместе с высококачественной оптикой, Vinox обеспечивает непревзойдённое качество изображения. Vinox-HD – единственный бинокль, в котором Вы нуждаетесь!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ VINOX HD

АСМУВАТ160N	Внешний комплект батарей 10000 мАч с кабелем USB-MicroUSB, нашейный ремень для бинокля с отсеком для хранения батарей.
-------------	--



Будущее оптики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: rsc@nt-rt.ru

www.reioptics.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231


Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69



BINOX-THD

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ БИНОКЛЬ SMART HD



- REC ЗАПИСЬ HD ВИДЕО
- WIFI
- Q ПЛАВНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
- COMPASS ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПАС
- INTELLIGENT RANGE FINDER ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

- GEOMETRIES ГЕОМЕТКИ
- INTERFACES OBSIDIAN ИНТЕРФЕЙС OBSIDIAN
- 3D GYROSCOPE 3D ГИРОСКОП



ОПИСАНИЕ

Прошло время дорогих и громоздких тепловизионных биноклей. Thermal BinoX здесь предоставит Вам беспрецедентные возможности по доступной цене. Эргономичный дизайн и 50 мм. германиевая линза обеспечат Вам прекрасное качество изображения. Thermal BinoX создан на мощном процессоре Obsidian «T» Core и поставляется с двумя типами матриц: 384x288 и 640x480 для получения сверхчётких изображений. Как и остальные модели оптики серии Smart HD, в процессоре Obsidian «T» Core используется множество датчиков для беспрепятственного сбора информации о внешней среде. Записывайте видео и фотографируйте, сохраняя всё на карту microSD, или передавайте их на мобильное устройство через встроенный WiFi. Thermal BinoX предлагает больше возможностей, чем Вы можете себе представить, но они станут вашими незаменимыми помощниками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	BinoX THD 384 4.5-18x	BinoX THD 640 2.5-25
Артикул	TIBNBXH384A	TIBNBXH643A
Матрица	384x288	640x480
Увеличение	4.5 – 18x	2.5 – 25x
Угол обзора	6° – 4.7°	12.5° – 9.7°
Фокусное расстояние	50 мм	
Микродисплей	2 дисплея 960x540	
Процессор	ATN Obsidian “T”	
Вынос выходного зрачка	10 – 30 мм	
Расстояние между зрачками	60 – 70 мм	
Защита от внешней среды	Да	
Качество видеозаписи	1280x960 30 к/с	
Микрофон	Да	
Micro SD Card	4 – 64 Гб	
Micro USB	Да	
Micro HDMI	Да	
WiFi (трансляция, галерея, управление)	iOS и Android	
GPS (геометки, высота и т.д.)	Да	
3D гироскоп	Да, GS3	
3D акселерометр	Да	
3D магнетометр	Да	
Электронный компас	Да	
Плавное увеличение	Да	
Время работы от батареек	6 – 8 ч	
Время работы от внешнего аккумулятора (20000 мАч)	Более 12 часов (не входит в комплект)	
Источник питания	3 батарейки CR123A	
Гарантия	1 год	
Дальность обнаружения	1500	
Дальность опознавания	600	
Дальность идентификации	350	

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ BINOX-THD

ACMUBAT160N	Внешний комплект батарей 10000 мАч с кабелем USB-MicroUSB, нашейный ремень для бинокля с отсеком для хранения батарей.
-------------	--


OTS-HD СЕРИЯ

ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ МОНОКУЛЯРЫ SMART HD



- REC ЗАПИСЬ HD ВИДЕО
- WiFi
- Q ПЛАВНЫЙ ЗУМ
- Compass ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПАС

- Intellectual RANGEFINDER
- GEOMETRIES
- Convenient USER INTERFACE
- Bluetooth
- 3D GYROSCOPE



ТЕПЛОВИЗИОННАЯ
МАТРИЦА
640x480 или 384x288



ОПИСАНИЕ

Серия OTS получает самое большое обновление! Теперь с новым процессором Obsidian «Т» II, этот тепловой монокуляр стал наиболее универсальным. Делайте фотографии и видеоролики, сохраняя их на внутренней карте памяти MicroSD. Доступ к галерее и просмотр видео коллекции теперь возможен и через Wi-Fi с помощью приложения ATN Obsidian. Обладая такими же новейшими цифровыми технологиями и функционалом семейства Smart HD, OTS устанавливает совершенно новый стандарт для тепловых монокуляров.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ OTS-HD

АСМУВАТ160N	Внешний комплект батарей 10000 мАч с кабелем USB-MicroUSB, нашейный ремень для бинокля с отсеком для хранения батареи.
-------------	--

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	OTS-HD 384 1.25 – 5x	OTS-HD 384 2 – 8x	OTS-HD 384 4.5 – 18x	OTS-HD 384 9 – 36x	OTS-HD 640 1 – 8x	OTS-HD 640 1.5 – 12x	OTS-HD 640 2.5 – 25x	OTS-HD 640 5 – 40x
Артикул	TIMNOH381A	TIMNOH382A	TIMNOH384A	TIMNOH389A	TIMNOH641A	TIMNOH642A	TIMNOH643A	TIMNOH645A
Матрица	384x288				640x480			
Увеличение	1.25 – 5x	2 – 8x	4.5 – 18x	9 – 36x	1 – 10x	1.5 – 15x	2.5 – 25x	5 – 50x
Угол обзора	16°x12.5°	12°x9.5°	6°x4.7°	3°x2.4°	32°x25°	24°x19°	12.5°x9.7°	6°x4.7°
Фокусное расстояние	19 мм	25 мм	50 мм	100 мм	19 мм	25 мм	50 мм	100 мм
Микродисплей	HD							
Процессор	ATN Obsidian "T" II							
Вынос выходного зрачка	65 мм							
Защита от внешней среды	Да							
Качество видеозаписи	1280x960 30 к/с							
Микрофон	Да							
Micro SD card	4 – 64 Гб							
Micro USB	Да							
Micro HDMI	Да							
WiFi (трансляция, галерея, управление)	iOS & Android							
Bluetooth	4.1							
GPS (геометки, высота и т.д.)	Да							
3D гироскоп	Да, GS7							
3D акселерометр	Да							
3D магнетометр	Да							
Угловой дальномер	Да							
Электронный компас	Да							
Плавный зум	Да							
Время работы от батареек (Li-Ion)	8 ч							
Источник питания	4 батарейки AA, 1,5 В (рекомендуются литиевые)							
Габариты	174x80x80 мм	224x80x80 мм	271x101x88 мм	174x80x80 мм	224x80x80 мм	271x101x88 мм	224x80x80 мм	271x101x88 мм
Вес	680 г	840 г	1240 г	680 г	840 г	1240 г	840 г	1240 г
Гарантия	1 год							
Дальность обнаружения животного	625	800	1500	2500	625	800	1500	2500
Дальность опознавания животного	280	400	600	1100	280	400	600	1100
Дальность идентификации животного	170	250	360	600	170	250	360	600

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

X-SPOTTER HD

ЦИФРОВАЯ ЗРИТЕЛЬНАЯ ТРУБА ДЕНЬ/НОЧЬ SMART HD



ЗАПИСЬ HD ВИДЕО



WIFI



ПЛАВНЫЙ ЗУМ



ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПАС



ГЕОМЕТКИ







УДОБНЫЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС



РЕЖИМЫ ДЕНЬ/НОЧЬ



3D ГИРОСКОП



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	DGSSH2080
Сенсор	HD 1080p ATN L130 Sensor
Увеличение	20 – 100x
Поле зрения на 914 м	33
Угол обзора	1°
Фокусное расстояние	200 мм
Микродисплей	HD
Процессор	ATN Obsidian II
Системное разрешение	160 lp/mm
Вынос выходного зрачка	65 мм
Защита от внешней среды	Да
Качество видеозаписи	1080p 30 к/с
Микрофон	Да
Micro SD card	4 – 64 Гб
Micro USB	Да
Micro HDMI	Да
WiFi (трансляция, галерея, управление)	iOS & Android
Bluetooth	4.1
GPS (геометки, высота и т.д.)	Да
3D гироскоп	Да
3D акселерометр	Да
3D магнетометр	Да
Угловой дальномер	Да
Электронный компас	Да
Плавный зум	Да
Время работы от батареек	8 – 12 ч
Время работы от внешнего аккумулятора (10000 мАч)	Более 12 часов (не входит в комплект)
Источник питания	4 батарейки AA, 1,5 В (рекомендуются литиевые)
Габариты	529x85x188 мм
Вес	2060 г
Гарантия	1 год

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления



ОПИСАНИЕ

X-Spotter — это первая в мире цифровая зрительная труба, работающая в формате HD. Используя новейшую систему Obsidian II, X-Spotter может похвастаться чувствительными датчиками, мощным 1 ГГц процессором и впечатляющим проводным (USB, SD-карта, HDMI) и беспроводным (WiFi, Bluetooth) интерфейсом. Кристально чистый объектив с 200-мм фокусным расстоянием означает, что вы можете видеть объекты на невероятных дистанциях. Вы можете записать все свои наблюдения на microSD карту, чтобы поделиться ими с семьёй и друзьями. Качественное изображение в формате HD поможет Вам устроить незабываемое представление!

Встроенный WiFi позволяет транслировать живое изображение на планшет или телефон, предоставляя Вам возможность использовать Ваш гаджет в качестве видеискателя, а также, благодаря ему, Вы можете просматривать архив Ваших наблюдений даже не прикасаясь к X-Spotter. Если Вы готовы к истинному технологическому чуду — возьмите X-Spotter для своих путешествий!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ X-SPOTTER

АСМУВАТ160N	Внешний комплект батарей 10000 мАч с кабелем USB-MicroUSB, нашейный ремень с отсеком для хранения батарей.
-------------	--

LASERBALLISTICS СЕРИЯ

ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ



*Смартфоны в комплект не входят



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	LaserBallistics 1000	LaserBallistics 1500
Артикул	LBLRF1000B	LBLRF1500B
Увеличение	6×	
Угол обзора	7.2°	
Точность измерений	± 1 y/m	
Дистанция измерения	5 – 914 м	5 – 1372 м
Bluetooth	4.0	
Приложения для смартфонов	Android or iOS	
Защита от внешней среды	Водонепроницаемый	
Совместимость с приборами Smart HD	Obsidian II и выше	
Совместимость с другими прицелами	Работает с поправками в Mil и MOA на основе приложения с баллистическим калькулятором	
Источник питания	1 батарейка CR2, 3 В	
Габариты	106x35x73 мм	
Вес	155 г	
Гарантия	1 год	

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

ОПИСАНИЕ

ATN LaserBallistics LRF предназначен для стрелков и охотников — он позволяет Вам легко и быстро определить дистанцию до цели и получить мгновенный расчет необходимых поправок. LaserBallistics соединяется через Bluetooth с телефоном, выполняя все вычисления в фоновом режиме. Он предоставляет Вам чёткую и простую информацию о количестве кликов на каждом барабане, необходимых, чтобы

попасть в Вашу цель. LaserBallistics также может быть сопряжён с вашим прицелом ATN Smart HD и скорректирует точку прицеливания в реальном времени, избавляя Вас от лишних вычислений и движений. Стрельба на дальние дистанции ещё никогда не была такой простой и лёгкой!

МГНОВЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ



СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ ПРИЦЕЛИВАНИЯ С КЛАССИЧЕСКОЙ ОПТИКОЙ ДО 10 СЕКУНД

ШАГ 1

Наведите LaserBallistics на цель и измерьте дистанцию.



ШАГ 2

Дистанция до цели отображается в приложении на экране Вашего мобильного устройства вместе с необходимыми поправками.



ШАГ 3

Введите необходимые поправки на прицеле и можете стрелять.



X-TRAC

ТАКТИЧЕСКИЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ ВЫНОСНОЙ ПУЛЬТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	ACMURCNTRL1
Bluetooth	4.0
Защита от внешней среды	Да
Источник питания	Батарейка CR2450
Управление	6 кнопок и ролик
Габариты	80×50×21 мм
Вес	50 г



*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

ОПИСАНИЕ

X-TRAC был разработан, чтобы помочь стрелку в условиях активной стрельбы. Все средства управления под рукой и не отвлекут Вас в критически важной ситуации. Шесть тактильных кнопок и вращающийся ролик с обратной связью касания дают вам точный контроль над всеми функциями. Использование баллистического калькулятора, интеллектуального дальномера, изменение настроек окружающей среды и других функций на Ваших прицелах Smart HD стало проще.

IR850 PRO

ДАЛЬНОБОЙНАЯ ИК ПОДСВЕТКА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	ACMUIR85PR
Светодиодный модуль	Высокопроизводительный эмиттер под управлением IR850 Pro
Линза	Асферическое стекло
Материал	Высокопрочный авиационный алюминий
Покрытие	Высокопрочное анодирование, тип 3
Водонепроницаемость	IPX-8
Источник питания	Перезаряжаемый Li-ion аккумулятор 18650, 3.7 В
Габариты	160×84×54 мм
Вес	380 г



*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

ОПИСАНИЕ

ATN IR850 Pro — чрезвычайно мощный инфракрасный осветитель для охоты. Благодаря новому инфракрасному осветителю IR850 Pro с высокой мощностью, эффективная дистанция в абсолютно полной темноте составляет до 300 метров. IR850 Pro может работать в трёх режимах: низком, среднем и высоком. Низкий режим — 5% мощности, время работы 20 часов. Средний режим — 30% мощности, время работы — 8 часов. Высокий режим — 100% мощности, время работы — 1,5 часа.

ОРУЖЕЙНЫЙ БАТАРЕЙНЫЙ КОМПЛЕКТ

20000 МАЧ



Артикул	ACMUBAT160
---------	------------

В КОМПЛЕКТЕ:

- 20000 мАч батарея
- Кабель USB – microUSB с L-образным штеккером
- Водонепроницаемая резиновая заглушка на разъём
- Регулируемый чехол под батарею на приклад

ОПИСАНИЕ

Оружейный батарейный комплект от ATN дает вам огромное количество энергии, когда и где Вам это нужно. До 20 часов непрерывной работы. Легко перезаряжается и может заряжать другие устройства.

Предназначен для использования с линейкой оптики ATN Smart HD: X-Sight HD, X-Sight II HD, X-Sight 4K BH, X-Sight 4K Pro, MARS 4 и MARS-HD.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАТАРЕЙНЫЙ КОМПЛЕКТ

10000 МАЧ



Артикул	ACMUBAT160N
---------	-------------

В КОМПЛЕКТЕ:

- 10000 мАч
- Кабель USB – microUSB
- Ремень для бинокля с отсеком под батарею

ОПИСАНИЕ

Вы больше не окажетесь с разряженным прибором, потому что у Вас не осталось запасных батареек. Дополнительный батарейный комплект ATN позволит работать Вашему биноклю или монокулярю в течение ещё 15 часов. Вы можете использовать свои устройства дольше, экономить средства и при этом сохранять окружающую среду. Наслаждайтесь своими наблюдениями целый день – у Вас есть энергия для этого! Вы можете заряжать от него любые устройства с разъёмом microUSB.

Предназначен для использования с линейкой оптики ATN Smart HD: BinoX-HD, OTS-HD и BinoX-THD.



Будущее оптики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: rsc@nt-rt.ru

www.reioptics.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69